

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Ascona 19 S ou 19 SR *) autozmatique	CH C618 24

Constructeur ADAM OPEL AG., Rüsselsheim (ERD)

Identification "ASCONA 1.9/S" ou "ASCONA 1.9/SR" sur le couvercle du coffre "ASCONA B" sur la plaquette du constructeur
"8..." devant le No du châssis

Plaquette constr. sous le capot, à l'avant, sur la traverse

N° du châssis à droite, entre le siège du passager et le pas de porte, sous le tapis

Ident du moteur "19 S **" devant le No du moteur, à gauche, au centre du bloc moteur

Importateur princ. General Motors Suisse SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Sienne

Véhicule homologué Prototype Signes fixes dans code du type 81.. / 86.. / 87.. / 89.. / Ascona B

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission automatique

Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV= à disques/ AR= à expansion interne, sur toutes les roues,
limiteur sur les roues AR

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec arrêt

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. par déflexion de pression, lampe-témoin combinée

Moteur

Marque O P E L Type 19 S *

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refruidiss. eau Nombre cylindr. 4

Alésage 93 Course 69,8

Cylindrée 1897 CV-impôt 9,66

Puissance en CV 90 DIN à t/min 4800

Bruit 80 dB/A à t/min 4800

Silencieux 2 = 330x240x110 mm / 430 x Ø 110 mm

Mesure des gaz ECE 15 **)

Déparasitage OC2 annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine

Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité à r4m +) Rétroviseur intérieur + gauche

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

int. ext. Empattements

Longueur (4360) 4334 2530 /

Largeur (1662) 1654 /

Hauteur 1390 Voie av 1375 ar 1375

Porte à faux lat. - Voies av - ar -

av (740) 739 ar -

ar (1090) 1065 Braquage g 10400 d 10300

Poids

avant arrière total

Poids à vide 560 470 1030

Charge utile 100 250 350

Poids total 660 720 1380

Garantie fabr. 185/70 SR 13 185/70 SR 13 (Variantes +-)

Dimens. pneus - / 1,8 - / 1,9 voir

Ply / bar 790 830 remarques)

Charge 180 180

pour V max

Garantie poids remorquable avec frein 1300

Garantie poids remorquable sans frein 500

Charge garantie sur le toit 60 (S)

Poids remorquable testé 900

Vitesse maximale selon le constructeur 162 km/h

Vitesse maximale testée 162 km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

() = modèle de luxe

Equipement	
Feux de route	RCR (E)
Feux de croisement	RCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-31 (E)
Feux stop	R-31 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre du pare-chocs
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0320 143 017 CH 5 0701 07 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	O P E L Ascona 19 S ou 19 SR *)		
Homologation			
N°	CH 0618 24		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1070	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 9,66	
Poids total	1440	Cylindree 1997	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 87265 SR Ascona L 4 portes préfixe au No du châssis 87..
88265 SR Ascona L 2 88..
81265 SR Ascona 2 81..
86265 SR Ascona 4 86..
81265 Ascona 2 81..
86265 Ascona 4 86..
87265 Ascona L 4 87..
88265 Ascona L 2 88..
- ***) Mesures des axes : la vignette ECE se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4m sont montées.
- ++) Variante de pneus : 155 SR 13 AY= 820 (2,0) AR= 900 (2,2), V-max 180 km/h, voies inchangées.

Remplace FH CH 0618 24 du 25.08/01.09.75 / 20.06.77
Silencieux (2 mots, valable pour toute la série
(27.10.81)

Lieu et date de l'homologation
Styden, 25.08. / 01.09.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

O P E L

Ascona 19 S ou 19 SR
(boîte automatique)

CH 0618 24

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 15.9.77. - PR

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h; A3; iA 3,67 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement : 3600 t/min = 81,5 dB/A