

| | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | O P E L | Manta 19 S ou 19 SR (automatique) | CH 0618 26 |

Constructeur ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)
 Identification "Manta S" ou "Manta SR" à droite, sur le couvercle du coffre, - "Manta-B" sur la plaquette du constructeur
"5..." devant le No du châssis
 Plaquette constr. sous le capot du moteur, à l'avant, à droite, sur traverse
 N° du châssis à droite, entre le siège du passager et le pas de porte, sous le tapis
 Ident. du moteur "19 S **" devant le No du moteur, à gauche, au centre du bloc-moteur
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienna
 Véhicule homologué 5961003559 Signes fixes dans code du type 59... / 59...

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, limiteur sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe témoin combinée

Moteur
 Marque OPEL Type 19 S *
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Retroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 93 Course 69,8
 Cylindrée 1897 CV-impôt 9,66
 Puissance en CV 90 DIN à U/min 4800
 Bruit 79 dB/A à U/min 4800
 Silencieux 2 pots 330x250x110 / 430 x ø 120 mm
 Mesure des gaz ECE 15 **)
 Déparasitage OCE annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 limousine (coupé)
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité A 4m +) Rétroviseur intérieur+gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions
 Longueur 4450 Empattements 2518
 Largeur 1650
 Hauteur 1330 Voie av 1375 ar 1375
 Porte à faux lat. 862 Voies av ar
av 862 ar
ar 1070 Braquage g 9500 d 9500

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 555 465 1020
 Charge utile 105 245 350
 Poids total 660 710 1370
 Garantie fabr. 1390
 Dimens. pneus 185/70 SR 13 185/70 SR 13 (Variantes ++)
- / 1,8 - / 1,8
 Ply / bar voir
 Charge 790 790 remarques)
 pour V max 180 180
 Garantie poids remorquable avec frein 1300
 Garantie poids remorquable sans frein 500
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 900
 Vitesse maximale selon le constructeur 167 km/h
 Vitesse maximale testée
 charge garantie sur le toit 60 kg §)

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement
 Feux de route HCR H4 (E)
 Feux de croisement HCR H4 (E)
 Feux de position A (E) dans HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av 1 (E) ar 1 (E)
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 1/ au centre du pare-chocs
 Essuie-glaces 2/ balais avec/ sans lave-glaces
 Avertisseurs BCSCH 0.320.143 017. CH 5 0301 07
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type O P E L Manta 19 S ou 19 SR
 Homologation N° CH 0618 26
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1020 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 9,66
 Poids total 1390 Cylindrée 1897

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 59265 B Manta L Berlinetta, préfixe au No du châssis = 59..
 59265 SR Manta L SR Pack , = 59..
 58265 Manta , = 58..
 59265 Manta L , = 59..
- **) Mesure des gaz : la vignette EGE 15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures type "A 4m" sont conformes.
- ++ Variante de pneus : 165 SR 13 185/70 HR 13 195/70 SR 13 195/70 HR 13
 - / 2,0 - / 1,8 - / 1,8 - / 1,8
 820 kg 790 kg 880 kg 880 kg
 180 km/h 210 km/h 180 km/h 210 km/h

§) A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 60 kg.

Remarque FM CH 0618 26 du 1.9.1975
 Poids remorquable testé
 (20.6.1977)

Lieu et date de l'homologation
 Studen, 1.9.75

Voiture de tourisme

O P E L

Manta 19S ou 19 SR
(boîte automatique)

CH 0618 26

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 15.9.77. - PR

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h; A3; iA 3,67 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement : 3600 t/min = 81,5 dB/A