

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Ascona C 1300	CH C518 42

Constructeur	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)
Identification	sur la plaque du constructeur "Ascona C" (arrière à ligne brisée) ou "Ascona C-CC" (fastback) devant le N° du châssis "WOL0008..."
Plaque constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite sur la tôle du plancher entre le siège du passager et le pas de porte "13G**" à l'avant, à gauche en haut sur le bloc
Identification du moteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Bienne
Importateur principal	WOL0008 1C5 C00 C09
Véhicule homologué	

Châssis	
Nombre d'essieu	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4 resp. 3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues; limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	*) Compteur de vitesse km/h
Ceintures de sécurité	av AR4 + 3 (E) ar -
Cale	- Rétroviseurs*) intérieur/gauche/droite
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	(4264) 4366 Empattements 2574 /
Largeur	1668 Essieu double av ar
Hauteur	1400 Voies av 1400 ar 1406
Porte à faux	av 819 Voies av -
	ar (871) 973 ar -
Distance volant vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 10300 d 10300
	() = Dimensions avec fastback

Moteur	OPEL	Type	13 S*
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	3	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	75	Course	73,4
Alésage	1296	CV-impôt	6,60
Cylindrée	55 / 75 CV-DLX	à V/min	5800
Puissance en kW	70,0	à V/min	4350
Bruit à l'arrêt	2 pots 425x150x100	500x180x120 mm	
Silencieux			
Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 1,2 (940) / 0,6 (900)		
Déaérasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	560	780	940
Charge utile	120	230	350
Poids total	680	610	1290
Poids garantis			1420
Pneus	165 SR 13	165 SR 13	*)
Ply / bar	R / 1,9	R / 1,7	
Charge pour V max	790	720	
Jantes	180	180	
Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique 950/475		automatique 650/475
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	600		
Charge garantie sur le toit	80 kg		
Vitesse maximale selon le constructeur	160	155	km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

Equipement §) _____
 Feux de route HCR (E) _____
 Feux de croisement HCR (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges R-31 (E) _____
 Feux stop R-31 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux arrière de brouillard 1/ B (E) sur demande _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque 1/séparé _____
 Essuie-glace 2/balais _____ avec/ sans lave-glace _____
 Avertisseurs BOSCH E1-20016 _____
 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type O P E L Ascena C 1700 _____
 Homologation N° CH C618 42 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 5 _____ avant 2 _____
 Poids à vide 940 _____ Carburant B _____
 Charge utile - _____ CV-impôt 6,60 _____
 Poids total 1420 _____ Cylindrée 1296 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : (5ème et 9ème chiffre du No du châssis)
 81 = arrière à ligne brisée, 2 portes / 84 = fastback (hayon), 4 portes / 86 = arrière à ligne brisée, 4 portes / 87 = arrière à ligne brisée, 4 portes, modèle "De Luxe" /
 88 = arrière à ligne brisée, 2 portes, modèle "De Luxe" / 89 = fastback (hayon), 4 portes, modèle "De Luxe"
 (pour les modèles 84 et 89 un rétroviseur à droite est exigé)
- +) Variante de pneus : 155 SR 13 AV 780 (2,0) AR 710 (1,8) Vmax 180 km/h
 185/70 SR 13 790 (1,8) 710 (1,6) 180 km/h
- Jantes : 5 J x 13 acier
 5 1/2 J x 13 acier ou métal léger marques diverses, signe distinctif "GM DC"
- §) Equipement : livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique

Voiture
de tourisme

O P E L

Ascona C 1300

CE 0518 42

Fiche complémentaire

I

Complément du 09.11.81 à Studen - Schö/PR

Variante du moteur : "13"

Identification du moteur: "13" à l'avant, à gauche, en haut sur le bloc

Puissance : 44 kW-DIN à 5800 t/min

Mesure du bruit: à l'arrêt: 72 dB/A à 4350 t/min

Mesure des gaz : CO 1,4 % à 850 t/min; ECE-15.03

Insonorisation : 2 pots = 260x160x105 mm 360x185x130 mm

Transmission : mécanique synchronisée, à 4 vitesses

Vmax : 150 km/h

Poids remorquables : avec frein 850 kg / sans frein 475 kg / testé 450 kg.

garantis