

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Monza A 2800	CH 0619 07

Constructeur	AGAN OPEL AG, Rüsselsheim (D)		
Identification	"Monza-A" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"22" les deux premiers chiffres du No du châssis		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à côté de la fermeture du capot		
Ident. du moteur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant		
Importateur princ.	" 28 H * " à gauche, au centre du bloc, devant le No du moteur		
Véhicule homologué	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne	Signes fixes dans code du type	Monza-A / 22

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	OPEL	Type	28 H*
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 ou 3	Entraînement	sur roues arrière	Rétrodidss.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière			Alésage	92,0	Course	69,8
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	2793	CV-impôt	14,18
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	103 kW	à/min	5200
Ralentisseur	-				(140 DIN)		
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Bruit à proximité	84	dB/A	à/min 3900 *
				Silencieux	4 pots		**
				Mesure des gaz	ECE		***
				Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (Coupé)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	700	675	1375
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	gauche + droite	Charge utile	110	240	350
Cale		Attelage		Poids total	810	915	1725
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	175 HR 14	175 HR 14	1900
Nombre de places	t 5 av. 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	R / 2,2	R / 2,2	(Variantes +)
				Ply / bar	1050	1050	voir
				Charge	210	210	remarques)
				pour V max			
Dimensions	int.	ext.		Jantes	6 J x 14	alliage léger	M A
Longueur		4692	Empattements 2668	Garantie poids remorquable avec frein			1700 1700
Largeur		1734		Garantie poids remorquable sans frein			700 700
Hauteur		1380	Voie av 1443 ar 1472	Garantie poids de l'ensemble			
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -	Poids remorquable testé			1100 1370
	av	926		Vitesse maximale selon le constructeur			195 190 km/h
	ar	1098	Braquage g 10040 d 10040	Vitesse maximale testée			km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Charge garantie sur le toit			80 kg

Equipement _____
 Feux de route HCR (E) _____
 Feux de croisement HCR (E) _____
 Feux de position A (E) dans HCR _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 1/ centre pare-chocs _____
 Essuie-glace 2/ balais _____ avec/sans lave-glace _____
 Avertisseurs MIXO TR 99 CH 2 013 + KLAXON KW9 CH 5 0701 05 _____
 ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme _____
 Marque et type O P E L Monza A 2300 _____
 Homologation N° CH 0619 07 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 5 _____ avant _____ 2 _____
 Poids à vide 1375 _____ Carburant B _____
 Charge utile 1900 _____ CV-impôt 14,18 _____
 Poids total 1900 _____ Cylindrée 2783 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,45 = 79 dB/A
 50 km/h, A3, 1A 3,45 = 77 dB/A
 **) Silencieux : 1 = 330 x 190 x 86 mm 2 = 190 x 241 x 101 mm 1 = 580 x ϕ 170 mm.
 ***) Mesures des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile;
 teneur en CO = avec boîte mécanique = 0,7 % à 820 l/min
 automatique = 0,7 % à 810 l/min
 +) Variante de pneus : 195/70 HR 14 charge par essieu 1090 (2,2) V-max. 210 km/h
 205/60 HR 15 1050 (2,2) 210 km/h jantes 6 J x 15 alliage léger
 §) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 80 kg.

Remplace FH CH 0619 07 du 19.6.1978
 Poids remorquable testé
 (11.9.1978)

Lieu et date de l'homologation

Studen, 19.06.78

Homologation fédérale des types de véhicules

voiture de tourisme

O P E L

Monza A 2800

CH 0619 07

Fiche complémentaire I.

Complément du 9.8.1979 à Studen /Gau

Boîte à vitesses : sur demande, mécanique synchronisée, 5 vitesses

Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche; 50 km/h, M3, iA 3.45, 77 dB/A

Complément du 30 juin 1980 à Berne - Br

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03