Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque POLSKI FIAT		Туре 125 Р		Fiche d'homol CH <u>0621 C</u>		
MOYENS D'IDENTIFICATION "125 P" à droite à l'arrière du véhicule "115C.176/36"sur plaquette du constructeur à droite à l'intérieur de l'aile "FSO 115C.4.176" préfixe au No de châssis (pas sur plaquette) Numéro du châssis frappé à droite, à l'intérieur de l'aile Signe d'identification du moteur frappé"FSO 115.076"à droite, à l'avant s.bloc-moteur derr.pompe à eau Constructeur POL-MOT, Warschau (P) Importateur Intern.CAR-TECHNA Etabl., Vaduz / FL							
Direction a gauc Frein de service hydr., Frein auxiliaire méc.,d Frein stationnt câble, Transmission méc.tte Blocage differ. CARROSSERIE Forme	2 Nombre de roues 4 Entraîm he Assistance l-circ.,disques,av.assi isques, Ralentisseur s.roues AR Frein pr.ren synchronisée Noml Crochet rem V Limousine N Toit ouvert 5; AV 2; milieu -; AR	st.par n. bre vit. litesse ma lombre por	dépression 4 x. 140 km/h tes 4	Marque P Type F Position & Alésage Cylindr. 1 CV-puiss. Refroidisse Bruit 80 Amortisses	OLSKI FIAT SO 115C.076 vant 77 481 em3 c 70 (DIN); ement eau	Nombre cyl4 Course79,5 V-Impot7,54 à5300t/r5300t/m ots	
<u>DIMENSIONS</u> Voie Diam. braqua	ge G 9,9 DR 1280 // / / / / / / / / / / / / / / / / / /	-	POIDS A vide Total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essi <u>Xx</u> Poids maxi ren	Avant 560 115 675 5.60 S 60 (1 600 MNREMENTE 1000 MNREMENTE 1000 MREMENTE 1000 MREMENT	<u>Arrière</u> 440 235 675	TOTAL 1000 350 1350 1370 (2,1) 00 kg	

<u>EQUIPEMENT</u> Equipemen	t électriqueV	INDICATIONS POUR LE PI	ERMIS DE CIRCULATION			
Feux de route 4/	Avertisseur optique <u>Oui</u>	Genre du véhicule Voitu	re de tourisme			
Feux de croisement 2/extér.C (E)	Marque & type POLSKI FIAT 125 P					
Feux de gabarit		Chāssis n ^o	(selon véhicule)			
Avertisseur <u>l/électrique (2-to</u>	ons) Niv. sonore 95 (dB/A)	Homologation no CH 06	21 01			
Essuie-glace 2/électriques(1-vi	Forme de la carr. Li	mousine				
Feux arrières 2/R - S1 (E)	Catadioptres 2/ I (E)		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
Feux stop 2/R - S1 (E)		Places ass. : Total	5 (2 avant)			
Eclair. plaque contr. 2/au-dess. par	Poids à vide 100	O Carburant B				
Rétroviseur <u>l/intér.+l/extér.à</u>	Charre utila	CV 7.54 Cylindrée 1481 cm ³				
Indic, direction clign. 6/avec lamp						
AV o = 1 (E) later. orange	Poids total137	Poids de l'ensemble				
Avert, clign.						
Antivol : Verrouillage de	•	_				
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.expertisé: FSO 115C.4.176*053449						
Modifié par l'importateur:						
- Ceintures de sécurité pour les personnes assises à l'avant (OCE art. 23 al. 3)						
- Disque CH.						
			•			

Lieu et date de l'expertise
Berne, 18.12.70 / 19.3.71

La commission d'expertise