LES
5
VEHICULES
Ä
S
2
ST
DES
TRISE DES
TIS
7.1
PFX
Ċ
7.
Σ
Ü
Ξ
ĝ
ISS
3
ଥ

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P U M A	GTE 1600 - Spide	Fiche d'homologation n° CH 0622 02		
MOYENS D'IDENTIFICATION "GTE 1600" et "SPIDER" sur plaquette du constructeur, à droite sur l'auvent, dans le coître. "SP" devant No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette). Numéro du chassis frappé à droite, à l'AR sous le siège du passager. Signe d'identification du moteur frappé "BB" à l'AR, sous le support de la dyramo. Constructeur PUMA 1tda, Sao Paulo (BR) Importateur PUMA Automobil-Handels AG, Zurich					
CHASSIS Nombre d'essieux Direction à gauch Frein de service hydr. 6 Frein auxiliaire méc. e: Frein stationnt. sur rou Transmission méc. tou Blocage differ. CARROSSERIE Forme Out	2 Nombre de roues 4 Entrable Assistance 2-circuits, AV=disques/A cp.interne Ralentisseur des AR Frein pr. relate synchronisée Nom Crochet rem Vert avec capote ou rillon Toit ouver	R=exp.interne m. there vit. 4 Vitesse max. 176 km/h	MOTEUR Genre cyl.opposésTemps 4 Marque V W (BR) Carbur. B Type B B Position arrière Nombre cyl. 4 Alésage 85,5 Course 69 Cylindr. 1584 cm ³ CV-Impot 8,07		
DIMENSIONS Voice Diam. braqua Empattement 2150	av 1365 AR 1375 ge G 10,3 DR 10,2	POIDS A vide Total Garantie fabr. Dimens. pneus	165 SR 14 ou 185 SR 14 eu640 (1,3) 770 (1,4)		

- 1

!	
Feux de croisement HCR (E) Feux de croisement HCR (E) Feux de croisement HCR (E) Feux de position A(E)dans HCR	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Voiture de tourisme Marque & type PUMA GTE 1600-Spider
Feux de gabarit — Feux de position R(B) dals not Feux de gabarit — Feux de brouillard — Avertisseur électrique (2-tons) Niv. sonore 96 (dB/A) Essuie-glace électrique Lave-glace OUI Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E) Feux stop R - S1 (E) Feux de recul séparé Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Homologation n° CH 0622 02 Forme de la carr. ouvert avec capote ou pavillon Places ass. : Total 2 (- avant)
Antivol: verrou de direction REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du Montés par l'importateur: - miroirs rétroviseurs à gauche et à droite, - triangle de panne, - ceintures de sécurité,	vhc.homologué = SP 1431312

- déparasitage: coiffe avec résistance incorporée avec fil d'allumage antiparasite entre la bougie et le distributeur ainsi qu'entre le distributeur et la bobine d'allumage.

Lieu et date de l'expertise Zurich, 21.3.72

La commission d'expertise