

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PUMA	GTS 1600	CH 0622 06
Constructeur	PUMA INDUSTRIA DE VEICULOS S.A., Sao Paulo / Brésil		(valable jusqu'au 31.12.78)
Identification	"GTS 1600" sur la plaquette du constructeur		bruit
Plaque constr.	"SP" devant le No du châssis		
N° du châssis	à l'avant, dans le coffre à bagages, sur l'avant		
Ident. du moteur	derrière le siège, sur tôle du plancher, côté droit		
Importateur princ.	"BA" sous support de la dynamo, devant le No du moteur		
Véhicule homologué	PUMA AUTOMOBIL HANDELS AG, Hohlstrasse 100, 8004 Zurich	Signes fixes dans code du type	GTS 1600 / SP
	SP 1022654		

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	VW	Type	B A
Direction	mécanique	Construction	cyl. opposés	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position	arrière
Nombre de vitesse	4	Rafroidiss.	air	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques, AR= à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	85,2	Course	69
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1584	CV-impôt	8,07
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	64 DIN	à t/min	4200
Ralentisseur		Bruit	79	dB/A à t/min	4200
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe témoin séparée	Silencieux	1 = 420 x Ø 100 mm		
		Mesure des gaz	ECE-15, CO 2,45 % à 900 t/min *		
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+D		

Carrosserie	ouverte avec capote		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	320	440	760	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	Charge utile	60	80	140
Cale		Attelage	Poids total	380	520	900
Antivol	verrouillage de la direction		Garantie fabr.			1130
Nombre de places	2	av. 2	Dimens. pneus	185/70 SR 14	195/70 SR 14	(Variantes
		centre	Ply / bar	R / 1,4	R / 1,8	voir
Dimensions	int.	ext.	Charge	650	920	remarques)
Longueur		4000	pour V max	180	180	
Largeur		1690	Jantes	6J x 14	7J x 14	métal léger SCORRO
Hauteur		1280	Empattements	av 1365 ar 1420		
Porte à faux	lat.	Voies	Garantie poids remorquable avec frein			
	av	975	Garantie poids remorquable sans frein			
	ar	865	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage	g 9650 d 10000	Poids remorquable testé			155 km/h
			Vitesse maximale selon le constructeur			155 km/h
			Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Cignoteurs	av HELLA K 12716	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH O 320 143 023 / 024 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P U M A	GTS 1600	
Homologation N°	CH 0622 06		
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	760	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	8,07
Poids total	1130	Cylindrée	1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le coffre à bagages, sous la plaquette du constructeur.

(K) Zurich, 31.8.1977
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P U M A

G T S 1 6 0 0

CH 0622 06

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.10.78 à Berne -- Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 43,7 km/h, M2, iA 4,125 = 79,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 91 dB/A à 3150 t/min

Insonorisation : 1 silencieux 450 x \emptyset 120 mm