

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P E U G E O T	Type 304 - A 01	Fiche d'homologation n° CH <u>0630 08</u>
---	--------------------------------	---------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "304" sur capot du moteur et sur boîte à gants

"304- A 01" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'intérieur de l'aile

A partir du No de châssis: 3'000'001

Numéro du châssis frappé _____ à droite, sur l'intérieur de l'aile + sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "S" à droite, à l'arrière sur bloc-moteur, à côté pompe d'essence

Constructeur Automobiles PEUGEOT, Sochaux (F) Importateur PEUGEOT-SUISSE SA., Bern

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.r. avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydr., 1 circ., AV=disques/AR=exp.int. av. ass.</u> Frein auxiliaire) <u>méc. exp. int.</u> Ralentisseur) <u>p. dépression</u> Frein stationn.) <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>150</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>PEUGEOT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>S = X L 3</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>76</u> Course <u>71</u> Cylindr. <u>1288</u> cm ³ CV-Impt <u>6,56</u> CV-puiss. <u>58,5</u> (DIN) à <u>5750</u> t/m
--	--

CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>4</u> Toit ouvert <u>sur demande</u> Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>5750</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots</u> <u>405x190x110 / 185x95 ø</u>
--	--

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1320</u>	AR <u>1260</u>	
	Diam. braquage	G <u>9,15</u>	DR <u>9,60</u>	
Empattement	<u>2595</u> / (/ /)			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>4140</u>			
Largeur	<u>1570</u>			
Hauteur	<u>1420</u>			
Porte à faux AV	<u>635</u>			
	AR <u>910</u>			
lat.				

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>530</u>		<u>390</u>	<u>920</u>
Charge utile	<u>130</u>		<u>220</u>	<u>350</u>
Total	<u>660</u>		<u>610</u>	<u>1270</u>
Garantie fabr.	<u>670</u>		<u>665</u>	<u>1315</u>
Dimens. pneus	<u>145 x 14 X</u>		<u>(5,95 - 14)</u>	
Charge p. essieu	<u>700 (1,7)</u>		<u>700 (1,7)</u>	
Poids maxi remorquable				<u>950</u> kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v.

Feux de route 2/CIBIE E 2 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux. asym. Feux de position 2/séparés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1-ton) Niv. sonore 98 (A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/séparés Catadioptres 2/s. feux arrières
 Feux stop 2/séparés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque ~~ferme~~ haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type PEUGEOT 304 - A 01
 Chassis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0630 08
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 920 Carburant B
 CV 6,56
 Charge utile - Cylindrée 1288 cm³
 Poids total 1315 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 3'000'007

Essais de démarrage dans une côté de 15 % avec remorque (580 kg) = bon.

Lieu et date de l'expertise
Berne, 8.9.69

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	304 - A01	CH 0630 08

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 18.9.70 - Gw Valable à partir du No de châssis: 3.084.001

Emplacement du signe distinctif du moteur: lettre " S "

à droite à l'avant du moteur, vers le No de série frappé, entre deux "X".

Complément du 22.2.71 - Br Valable à partir du No de châssis: 3.144.327

Frein de service: hydraulique, 2 circuits - AV= à disques / AR = à expansion interne
avec assistance par dépression.

Complément du 14-16.6.71 - Ck

No de départ: 3'213'301

La voie est modifiée de 1260 mm à 1290 mm

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES