

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque | Type | Fiche d'homologation n° |
| Voiture de tourisme | PEUGEOT | 504 A 12 - Injection | CH 0630 19 |

MOYENS D'IDENTIFICATION "504" à l'avant, au centre, au-dessus calandre du radiateur
 "Injection" à l'arrière, à gauche, sur fermeture du coffre
 "504 A 12" Préfixe au n° de châssis et s. plaque constructeur
 504 A 12 = Type de moteur V av. boîte c.v. normale BA7

Numéro du châssis frappé à droite, en haut s. face int. de l'aile derr. fixation suspension & s. pl. constr.
 Signe d'identification du moteur frappé ".....V" à l'arr. à gauche en haut au-dessus carter arbre à cames
 Constructeur Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (F) Importateur PEUGEOT SUISSE S.A., BERNE

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service Hydr. l-circ. à disques, av. assist. p. dépression
 Frein auxiliaire Méc. à disques Ralentisseur -
 Frein stationn. levier à crémaillère, câble, s. roues arrière
 Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 173 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marqué PEUGEOT Carbur. B
 TypeV
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 88 Course 81
 Cylindr. 1970 cm³ CV-Impot 10,03
 CV-puiss. 97 (DIN) à 5000 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 82 dB (A) à 5000 t/m
 Amortissement bruit 4 pots échappem^t
 (*)

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4
 Toit ouvert s. demande
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| DIMENSIONS | Vole | AV | AR |
| | Diam. braquage | G | DR |
| Empattement | <u>2740</u> | <u>1420</u> | <u>1360</u> |
| | | <u>10,25</u> | <u>10,15</u> |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>4190</u> | | |
| Largeur | <u>1690</u> | | |
| Hauteur | <u>1460</u> | | |
| Porte à faux | AV | <u>720</u> | |
| | AR | <u>1030</u> | |
| | lat. | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| | A vide | <u>660</u> | | <u>580</u> |
| | | <u>125</u> | <u>225</u> | <u>350</u> |
| Poids total | <u>785</u> | | <u>805</u> | <u>1590</u> |
| Garantie fabr. | <u>-</u> | | <u>-</u> | <u>1680</u> |
| Dimens. pneus | <u>175 HR 14</u> | <u>X A S</u> | | |
| Charge p. essieu | <u>950</u> | | <u>950</u> | |
| Poids max. remorquable | <u>XXXXXXX</u> | | <u>950</u> | kg |
| selon essai | | | | |

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 2/ électriques (2 tons) Niv. sonore 100 dB/A)
 Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/ combinés
 Eclair. plaque contr. 2/ sép. au milieu Plaque ~~XXXXXX~~ /oblongue
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV 2/ 1 (E) latér. - AR 2/ 2 a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Disp. antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type PEUGEOT 504 A 12
Injection
 Homologation n° CH 0630 19
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1240 Carburant B
CV 10,03
 Charge utile -- Cylindrée 1970 cm³
 Poids total 1680 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : N° de châssis du vhc. expertisé : 504 A 12 - 1178002

- *) Atténuation du bruit : 1^{er} pot d'échappement = 500 x 200 x 100 mm
 2^e pot d'échappement = 380 x 103 x 68 mm
 3^e pot d'échappement = 180 x 130 x 68 mm
 4^e pot d'échappement = 300 x 176 x 106 mm

Lieu et date de l'expertise

BERNE. 10. 7. 1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
P E U G E O T

Type
504 A 12 - Injection

Fiche d'homologation n°
CH 0630 19

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 16.8.71 - Ck

Sur demande: 2 feux de route complémentaires = 2/HR (E) avec interrupteur séparé

Complément du 7.10.71 - Ck (Homologation de contrôle du 11.12.70)

Frein de service: dispositif à 2 circuits.

Complément du 9.12.71 - Sw (Homologation de contrôle à Berne)

A partir du No de châssis 1.422.940
modification suivante:

Echappement: 1er pot d'échappement = 500 x 200 x 90 mm
 2ème = 190 x 135 x 80 mm
 3ème = 305 x 180 x 110 mm

Niveau sonore: 82 dB/A à 5200 t/min.