

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>PEUGEOT</b>	Type <b>504 A 14 - Injection</b>	Fiche d'homologation n° CH <b>0630 21</b>
---	--------------------------	-------------------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "504" à l'avant, au centre, au-dessus calandre du radiateur  
 "Injection" à l'arrière sur couvercle du coffre  
 "Automatic" à gauche à l'arrière du vhc.  
 "504 A 14" préfixe au numéro de châssis et s. plaquette constructeur  
 504 A 14 = Type moteur W av. automate ZF - 3 HP 12  
 Numéro du châssis frappé à droite, en haut s. face int. de l'aile derr. fix. suspension & s. pl. constr.  
 Signe d'identification du moteur frappé ".....W" à l'arr. à gauche en haut sous carter arbre à cames  
 Constructeur **Automobiles PEUGEOT, SOCHAUX (F)** Importateur **PEUGEOT-SUISSE S.A., BERNE**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.  
 Direction gauche ou droite Assistance -  
 Frein de service Hydr. l-circ. disques, av. assist. p. dépression  
 Frein auxiliaire Méc. à disques, levier Ralentisseur  
 Frein stationn. à crémaillère, câble, s. roues arrière  
 Transmission Automate (\*) Nombre vit. 3  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 167 km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 4  
 Marque PEUGEOT Carbur. B  
 Type .....W  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 88 Course 81  
 Cylindr. 1970 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 10,03  
 CV-puiss. 97 (DIN) à 5000 t/m  
 Refroidissement Eau  
 Bruit 82 dB (A) à 5000 t/m  
 Amortissement bruit 4 pots échappent  
 (\*\*)

**CARROSSERIE** Forme Limousine Nombre portes 4  
 Toit ouvert s. demande  
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

**DIMENSIONS** Voie AV 1420 AR 1360  
 Diam. braquage G 10,35 DR 10,15  
 Empattement 2740 ( / / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 4490  
 Largeur 1690  
 Hauteur 1460  
 Porte à faux AV 720  
 AR 1030  
 lat. \_\_\_\_\_

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide 660 \_\_\_\_\_ 580 1240  
125 \_\_\_\_\_ 225 350  
 Poids total 785 \_\_\_\_\_ 805 1590  
 Garantie fabr. \_\_\_\_\_  
 Dimens. pneus 175 HR 14 X A S  
 Charge p. essieu 950 \_\_\_\_\_ 950  
~~XXXXXXXXXX~~  
 Poids maxi remorquable 1200 kg  
 selon essai

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 2/électriques (2 tons) Niv. sonore 100 dB/A  
 Essule-glace 2/électriques (2 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)  
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/combinés  
 Eclair. plaque contr. 2/sép. au milieu Plaque ~~XXXXXXXX~~/oblongue  
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin  
 AV 2/ 1 (E) latér. - AR 2/ 2 a (E)  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Disp. antivol. : Verrouillage de la direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type PEUGEOT 504 A 14  
Injection  
 Homologation n° CH 0630 21  
 Forme de la carr. Limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1240 Carburant B  
CV 10,03  
 Charge utile -- Cylindrée 1970 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1680 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** N° de châssis du vhc. expertisé : Avant-série

- \*) Transmission : Automate "ZF type 3 HP 12" av. convertisseur de couple et boîte planétaire 3 vitesses ; verrouillage mécanique sur position "P".
- \*\*) Atténuation du bruit : 1<sup>er</sup> pot d'échappement = 500 x 200 x 100 mm  
 2<sup>e</sup> pot d'échappement = 380 x 103 x 68 mm  
 3<sup>e</sup> pot d'échappement = 180 x 130 x 68 mm  
 4<sup>e</sup> pot d'échappement = 300 x 176 x 106 mm

Lieu et date de l'expertise

BERNE, 10. 7. 1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	504 A 14 - Injection	CH 0630 21

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 16.8.71 - Ck

Sur demande: 2 feux de route complémentaires = 2/HR. (E) avec interrupteur séparé

Complément du 7.10.71 - Ck (Homologation de contrôle du 11.12.70)

Frein de service: dispositif à 2 circuits.

Complément du 9.12.71 - Sw (Homologation de contrôle à Berne)

À partir du No de châssis 1.423.590

modification suivante:

Echappement:

1er pot d'échappement	=	500 x 200 x 90 mm
2ème	=	190 x 135 x 80 mm
3ème	=	305 x 180 x 110 mm

Niveau sonore: 82 dB/A à 5200 t/min

No de châssis du véhicule expertisé: 1379147