

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque PEUGEOT	Type 304 - D01	Fiche d'homologation n° CH 0630 29
MOYENS D'IDENTIFICATION "304" à l'avant sur capot - "304 D01" s. plaquette constructeur, à droite en haut s. face int. de l'aile derr. suspension, sous le capot moteur " P-.....-P" au numéro de châssis (ne figure pas sur la plaquette) A partir du numéro de châssis : P - 3 084 001 - P Numéro du châssis frappé à droite en haut s. face int. de l'aile derr. suspension et s. plaquette Signe d'identification du moteur frappé ".....S" à droite à l'arr. s. le bloc à côté pompe à essence Constructeur PEUGEOT, SOCHAUX-MONTBELIARD (F) Importateur PEUGEOT-SUISSE S.A., BERNE			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>Hydr. l-circ. AV=disques, AR=exp. int. av. assist. p.</u> Frein auxiliaire <u>(Méc. exp. int. câble,)</u> dépression et régul. puiss. Frein stationn. <u>(s. roues arrière)</u> sur roues arrière Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>150</u> km/h		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>PEUGEOT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>..... S</u> Position <u>AV transvers</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>76</u> Course <u>71</u> Cylindr. <u>1288</u> cm ³ CV-Impôt <u>6,56</u> CV-puiss. <u>58,5 (DIN)</u> à <u>5750</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>5750</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots</u> <u>390 x 190 x 110 + 185 x 95 mm Ø</u>	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4 + 1 AR</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Voie <u>AV 1320 AR 1270</u> Diam. braquage <u>G 9,70 DR 9,50</u> Empattement <u>2595</u> / (/ /) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>3999</u> <u>1430</u> Largeur <u>1567</u> <u>900</u> Hauteur <u>1430</u> <u>900</u> Porte à faux AV <u>629</u> AR <u>775</u> <u>600</u> lat.		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>540</u> <u>420</u> <u>960</u> Charge utile <u>90</u> <u>320</u> <u>410</u> Poids total <u>630</u> <u>740</u> <u>1370</u> Garantie fabr. <u>1370</u> Dimens. pneus <u>145 - 14 X (5,95 - 14 X)</u> Charge p. essieu <u>790(2,2)</u> <u>790(2,2)</u> Poids maxi remorquable <u>500</u> kg après essai	

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui §)
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 80 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/entre pare-chocs Plaque ~~XXXXXXXX~~ /oblongue
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV o = 1 (E) latér. - AR o = 2 a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type PEUGEOT 304 D01
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0630 29
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 960 Carburant B
 CV 6,56
 Charge utile 410 Cylindrée 1288 cm³
 Poids total 1370 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : Avant-série

§) Avertisseur optique ne fonctionne que lorsque l'éclairage est inutilisé.

Lieu et date de l'expertise
BERNE, 29.7.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P E U G E O T	Type 3 0 4 - D ' 01 - Break	Fiche d'homologation n° CH <u>0630 29</u>
--	-------------------------	--------------------------------	--

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 18.9.1970 - Gw A partir du n° de châssis : 3.084.001

Emplacement du signe d'identification du moteur : Lettre "S"

Sur la partie avant du moteur, près de l'endroit où est gravé le numéro de série
(entre deux "X"), à droite.

Complément du 14-16.6.71 - Ck No de départ: 3'213'301

La voie est modifiée de 1270 mm à 1290 mm

Frein de service à 2 circuits

