

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	PEUGEOT	504 - A 1. *) (dès No du châssis 504-A 1.-1897001)	CH 0630 46

Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / usine Sochaux (F)		
Identification	"504 A 11" (boîte mécanique) ou "504 A 13" (boîte automatique) sur plaquette du constructeur et devant No du châssis		
Plaquette constr.	à l'avant à droite sur face intérieure de l'aile		
No du châssis	à l'avant à droite sur face intérieure de l'aile		
Ident. du moteur	"U" (A 11) ou "X" (A 13) après No du moteur, à l'AR à gauche sur bloc-moteur à côté du démarreur		
Importateur princ.	PEUGEOT-SUISSE SA., Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31		
Véhicule homologué	Prototype Signes fixes dans code du type 504 - A 1.		

CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique		
Nombre de vitesses	4 ou 3 paliers Entraînement AR		
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, av. assistance par dépression, agissant sur toutes les roues, régulat. selon charge sans palier agissant sur roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, disques, agissant sur roues AR		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par indication du niveau comb. avec lampe-témoin		

CARROSSERIE

	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui		
Cale	-	Rétroviseur	intér. + à gobe
Antivol	verrou de direction		
Nombre de places t	5	av 2	centre ar 3

DIMENSIONS

	int.	ext.		
Longueur		4490	Empattements	2740 / -
Largeur		1690		
Hauteur		1460	Voie	av 1420 ar 1360
Porte à faux lat.		-	Voies	av - ar -
	av	720		
	ar	1070	Braquage	g 10050 d 9950
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

MOTEUR

Marque	PEUGEOT	Type	"U" ou "X"
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	88	Course	81
Cylindrée	1970	CV-Impôt	10,04
Puissance en CV	87 DIN	à t/min	5000
Bruit	82 dB/A	à t/min	5000 **)
Silencieux	3 pots **)		
Mesure des gaz	CEE 70/220, 2,8 % CO à 900 t/min		
Déparasitage	ECE 10, sel. CEE, ann. 8 chiffre 4, genre D		

POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	660	580	1240
	115	235	350
Poids total	775	815	1590
Garantie fabr.	1710		
Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14 +)	(Variantes voir remarques)
Ply / atü	R / 1,8	R / 2,0	
Charge	870	950	
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	1100		
Garantie poids remorquable sans frein	615		
Garantie poids de l'ensemble	2810		
Poids remorquable testé	**)		
Vitesse maximale selon le constructeur	162/156 km/h		
Vitesse maximale testée	- km/h		

EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.	HR (E) sur demande		
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E) séparé		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	sur demande
Clignoteurs	av 1 (E)	1	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	1	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av -	1	ar -
Avert. optique	oui	Eclair. plaque	2/au centre AR
Essuie-glace	2 balais		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/SANOR TPAR 481-482 (2-tons)		(93) dB/A
			() dB/A
			() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T	504 A 1.	*)
Homologation			
No	CH	0630 46	
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	1240	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impôt	10,04
Poids total	1710	Cylindrée	1970

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Types : 504 - A 11 = boîte mécanique
504 - A 13 = boîte automatique
- **) Mesure du bruit : avec ventilateur enclenché
- **) Silencieux : 1er pot 500 x 200 x 90 mm / 2ème pot 190 x 135 x 80 mm / 3ème pot 305 x 180 x 110 mm
- +) Variante de pneus : à 1'AV et à 1'AR 185 SR 14, charge AV = 870 kg (1,8) / AR = 1050 kg (2,0)
- ++) Poids remorquable testé: boîte mécanique = 900 kg
boîte automatique = 1100 kg

Lieu et date de l'homologation

Sochaux, 4. - 7.6.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture
de tourisme

P E U G E O T

5 0 4 A 1.
No de départ:
504 A1. - 1 897 001

CH 0630 46

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 03.-07.05.76 à Sochaux - GauCeintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.Variante de jantes (en alliage léger):DUNLOP 5 1/2 J x 14 pour les pneus 175 SR 14
185 SR 14
185/70 SR 14.

voies AV 1434 mm AR 1374 mm.

A partir du No de châssis 504 A 1. 2 401 001MoteurType (XN 1) : UH = boîte mécanique
XH = boîte automatique
Puissance : 92 DIN à 5000 t/min
Bruit : 82 dB/A à 5000 t/min, avec ventilateur enclenché
Mesure des gas : ECE-15, la vignette se trouve près de la plaquette du constructeur.Complément du 23.9.1976 - jakA partir du No de châssis : 504 A 1. - 2 433 322Feux de route : HCR H4 (E)
Feux de croisement : HCR H4 (E)