

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	304 M01 (moteur SB)	CH 0630 53

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usine de Sochaux (F)
 Identification "304 M01" préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, sous le capot du moteur, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à droite, sous le capot du moteur, à l'intérieur de l'aile
 Ident. du moteur "SB" à droite, à l'avant, sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur pnnc. PEUGEOT-SUISSE SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31
 Véhicule homologué 304 M01 - 3680367 Signes fixes dans code du type 304 M01

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PEUGEOT
Direction	mécanique			Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B
Nombre de vitesses	4	Entrainement	AV	Retroidiss.	cu
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR			Alésage	78
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	1200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	59,5 DIN
Ralentisseur	-			Bruit	79 dB/A à Vmin
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Silencieux	2 = 390x190x120 mm / 190 x Ø 90 mm
				Mesure des gaz	ECE-15, 3 % CO à 1000 t/min **)
				Déparasitage	ECE-10 OCE annexe 8, chiffre 4 "D"

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	535	395	930
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieurs gauche	Charge utile	130	220	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	665	615	1280
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	-	-	1330
Nombre de places	5	av. 2	centre - ar. 3	Dimens. pneus	145 SR 14	145 SR 14	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	R./ 2,0	R./ 2,0	voir
Longueur		4142	Empattements 2592	Charge	710	710	remarques)
Largeur		1567		pour V max	180	180	
Hauteur		1430	Voie av. 1320 ar. 1290	Garantie poids remorquable avec frein			1000
Porte à faux	lat.		Voies av. - ar. -	Garantie poids remorquable sans frein			-
	av.	644		Garantie poids de l'ensemble			-
	ar.	906	Braquage g 9700 d 9800	Poids remorquable testé			560
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur			150 km/h
				Vitesse maximale testée			km/h

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/séparés		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	NIXO TPAR 442-445		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PEUGEOT 304 MQ 1		
Homologation N°	CH	0630 53	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	930	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impôt	6,57
Poids total	1330	Cylindrée	1290

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Bruit : avec ventilateur enclenché
- **) Mesure des gaz: la vignette ECE se trouve à gauche, sous le capot, à l'intérieur de l'alle.

Lieu et date de l'homologation
Sochaux, 12. - 16.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

P E U G E O T

3 0 4 - M01
(moteur S B)

CH 0630 53

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 26.05.77 à Sochaux - GauMesures du bruit selon l'OCE :avec le véhicule en marche : 50 km/h; M2; iA 4,06; 75 dB/A
à proximité de l'échappement : 4500 t/min = 86 dB/A.Complément du 29.7.1977 - lin

A partir du No de châssis 4'031'501: voie avant 1370 mm