

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	304 DO 1 (Break) moteur SB	CH 0630 55

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usine de Sochaux (F)
 Identification "304 DO 1" préfixe au No du châssis, et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, sous le capot du moteur, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à droite, sous le capot du moteur, à l'intérieur de l'aile
 Ident. du moteur "SB" à droite, à l'avant, sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur princ. PEUGEOT-SUISSE SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31
 Véhicule homologué 304 DO 1 - 3590640 Signes fixes dans code du type 304 DO 1

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par contacte du niveau; lampe témoin combinée

Moteur
 Marque PEUGEOT Type XL 5 (SB)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 78 Course 67,5
 Cylindrée 1290 CV-impôt 6,57
 Puissance en CV 59,5 DIN à V/min 5750
 Bruit 79 dB/A à t/min 5750 *)
 Silencieux 2 = 390x190x120 mm / 190 x ø 90 mm
 Mesure des gaz ECE-15, 3 % CO à 1000 t/min **
 Déparasitage ECE-10, annexe 8, chiffre 4 *D*

Carrosserie lizousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Retrouveur intérieur gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av 2 centre - ar 3 /
 Dimensions int. ext.
 Longueur 4020 Empattements 2600 / - / - /
 Largeur 1580 - / - / - /
 Hauteur 1415 Voie av 1320 ar 1290
 Porte à faux lat. - Voies av - - ar - -
 av 650 ar - -
 ar 770 Braquage g 9750 d 9250
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant 530 arrière 420 total 950
 Poids à vide 120 230 350
 Charge utile 650 650 1300
 Poids total 145 SR 14 145 SR 14 1410
 Garantie fabr. - - -
 Dimens. pneus R / 2,2 R / 2,2 (Variantes
 Ply / bar 790 790 volr
 Charge pour V max 180 180 remarques)
 Garantie poids remorqueable avec frein 1000
 Garantie poids remorqueable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorqueable testé 480
 Vitesse maximale selon le constructeur 150 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SL (E)
Feux stop	R-SL (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO TPAR 442 - 445

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PEUGEOT 304 DO 1		
Homologation			
N°	CH	0630 55	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	950	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,57
Poids total	1410	Cylindrée	1290

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Bruit : avec ventilateur enclenché
- **) Mesure des gaz: la vignette ECE se trouve à gauche, sous le capot, à l'intérieur de l'aile.

Lieu et date de l'homologation
Sochaux, 12. - 16.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

P E U G E O T

3 0 4 - D01

(Break moteur S B)

CH 0630 55

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 26.05.77 à Sochaux - Gau

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h; M2; 1A 4,06; 75,5 dB/A
à proximité de l'échappement : 4500 t/min = 86 dB/A.

Complément du 29.7.1977 - lin

A partir du No de châssis 4'031'501: voie avant 1370 mm