

|                     |                       |  |                         |
|---------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| Genre du véhicule   | Marque de fabrication | Type                                       | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | PEUGEOT               | 5 0 4 E O 1<br>(dès NO 504 EO 1 - 2145001) | CH 0630 56              |

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usine de Sochaux (F)  
 Identification devant le No du châssis : "504 E O1" ou "VF3 504 E O1."

Plaquette constr. à droite, sous le capot du moteur, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à droite, sous le capot du moteur, à l'intérieur de l'aile  
 Ident. du moteur "Y" à gauche, à l'arrière, sur le bloc, après le No du moteur  
 Importateur princ. PEUGEOT-SUISSE SA, 3015 Berne  
 Véhicule homologué 504 EO 1 - 204Q204 Signes fixes dans code du type 504 EO 1

|                    |   |                 |                 |                                     |                 |                |      |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|
| <b>Chassis</b>     |   | <b>Moteur</b>   |                 |                                     |                 |                |      |
| Nombre d'essieux   | 2   | Nombre de roues | 4               | Marque                              | PEUGEOT         |                |      |
| Direction          | mécanique   |                 | Construction    | en ligne                            | Type            | Y              |      |
| Transmission       | mécanique synchronisée  |                 | Carburant       | B                                   | Temps           | 4              |      |
| Nombre de vitesses | 4   | Entraînement    | AR              | Alésage                             | Course          | avant          |      |
| Frein de service   | hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR |                 | Refroidiss.     | eau                                 | Nombre cylindr. | 4              |      |
| Frein auxiliaire   | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  |                 | Alésage         | 84                                  | Course          | 81             |      |
| Frein d'arrêt      | identique au frein auxiliaire   |                 | Cylindrée       | 1795                                | CV-impôt        | 9,14           |      |
| Ralentisseur       | -   |                 | Puissance en CV | 73 DIN                              | à t/min         | 5000           |      |
| Contrôle 2 circ.   | par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée   |                 | Bruit           | 82                                  | dB/A            | à t/min        | 5000 |
|                    |   |                 | Silencieux      | 220 x ø 100                         | 380x103x68      | 400x200x130 mm |      |
|                    |   |                 | Mesure des gaz  | ECE-15, 2% CO à 900 t/min *)        |                 |                |      |
|                    |   |                 | Déparasitage    | ECE-10, CCE annexe 8, chiffre 4 "D" |                 |                |      |

|  |                              |              |                  |  |               |   |       |
|--|------------------------------|--------------|------------------|--|---------------|---|-------|
| <b>Carrosserie</b>                         | limousine (combi)            |              |                  | <b>Poids</b>                           | avant         | arrière   | total |
| Nombre de portes                           | 4                            | Indic. vit.  | km/h             | Poids à vide                           | 620           | 655   | 1275  |
| Ceintures sécurité                         | oui                          | Rétroviseur  | intérieur+gauche | Charge utile **)                       | 130           | 220   | 350   |
| Cale                                       | -                            | Attelage     | -                | Poids total                            | 750           | 875   | 1625  |
| Antivol                                    | verrouillage de la direction |              |                  | Garantie fabr.                         | -             | -   | 1945  |
| Nombre de places                           | t 5 av. 2                    | centre       | -                | ar 3                                   | Dimens. pneus | 185 SR 14 Reinforced (Variantes voir remarques) |       |
|  |                              |              |                  |  | Ply / bar     | R / 1,5 R / 3,0                                 |       |
| <b>Dimensions</b>                          | int.                         | ext.         |                  | Charge                                 | 870           | 1330  |       |
| Longueur                                   |                              | Empattements | 2900 / -         | pour V max                             | 180           | 180   |       |
| Largeur                                    | 1695                         |              |                  | Garantie poids remorquable avec frein  | 1500          |   |       |
| Hauteur                                    | 1555                         | Voie         | av 1420 ar 1360  | Garantie poids remorquable sans frein  | -             |   |       |
| Porte à faux                               | lat. -                       | Vores        | av - ar -        | Garantie poids de l'ensemble           | -             |   |       |
|  | av 717                       |              |                  | Poids remorquable testé                | 500           |   |       |
|  | ar 1186                      | Braquage     | g 10400 d 10400  | Vitesse maximale selon le constructeur | 146 km/h      |   |       |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule |                              |              |                  | Vitesse maximale testée                | km/h          |   |       |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Equipement         |                          |
| Feux de route      | CR (E)                   |
| Feux de croisement | CR (E)                   |
| Feux de position   | A (E)                    |
| Feux rouges        | R-S1 (E)                 |
| Feux stop          | R-S1 (E)                 |
| Climoteurs         | av 1 (E)   ar 2a (E)     |
| Catadioptres       | av   ar I (E)            |
| Feux de gabarit    | av   ar                  |
| Feux complément.   |                          |
| Eclairage plaque   | 2/ séparés               |
| Essuie-glace       | 2 balais avec lave-glace |
| Avertisseurs       | SANOR TPAR 481-486       |
|                    | ou MIXO TPAR 623 à 629   |

**Indications pour le permis de circulation**

|                   |                     |           |         |
|-------------------|---------------------|-----------|---------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme |           |         |
| Marque et type    | PEUGEOT 504 EO 1    |           |         |
| Homologation N°   | CH                  | 0630 56   |         |
| Carrosserie       | limousine           |           |         |
| Places            | total               | 5         | avant 2 |
| Poids à vide      | 1275                | Carburant | 3       |
| Charge utile      | -                   | CV-impôt  | 9,14    |
| Poids total       | 1945                | Cylindrée | 1795    |

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesure des gaz: la vignette ECE se trouve à gauche, sous le capot, à l'intérieur de l'aile
- \*\*\*) Aucune inscription de charge utile dans le permis de circulation, vu que le centre de la surface de chargement se trouve derrière l'essieu arrière.

|  |
|--|
| Remplace FH CH 0630 56 du 12.-16.05.75 |
| Identification                         |
| (02.06.81)                             |

Lieu et date de l'homologation **Sochaux, 12.-16.05.75**

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

P E U G E O T

5 0 4 - E01

CH 0630 56

Fiche complémentaire

I

Complément du 26.05.77 à Sochaux - Gau

Mesure du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 3750 t/min; M2, iA 4,22 = 79 dB/A  
à proximité de l'échappmt : 3750 t/min = 86 dB/A.

Complément du 02.06.80 à Sochaux - lin

à partir du No du châssis : 504 E 01 - 3 480 001

Identification du moteur : " Y C "

Puissance : 54 kW (74 CV-DIN) à 5400 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03, 1,3 % CO à 900 t/min

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 4,22 = 80 dB/A  
à l'arrêt = 78 dB/A à 4050 t/min

Charge remorquable testée : 600 kg

Charge garantie sur le toit: 100 kg.