

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	1 0 4 A01 (à partir du No 104 A01 - 5 465 001)	CH 0630 59

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, Usines de Sochaux (F)  
 Identification "104 A01" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à droite, sous le capot, sur l'appui de la suspension  
 Ident. du moteur "108" à gauche, en haut sur le bloc, devant le carter de l'embrayage, plaquette  
 Importateur princ. PEUGEOT-SUISSE SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31  
 Véhicule homologué 104 A01 - prototype Signes fixes dans code du type 104 A01

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire limiteur, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Ralentisseur identique au frein auxiliaire  
 Contrôle 2 circ. contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque PEUGEOT Type XV 3 (108)  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidis. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 70 Course 62  
 Cylindrée 954 CV-impôt 4,85  
 Puissance en CV 44,5 DIN à t/min 6000  
 Bruit 78 dB/A à t/min 6000  
 Silencieux 2 = 258x110x75 465x165x120 mm  
 Mesure des gaz ECE-15 \*)  
 Déparasitage ECE-10 OCE, annexe 8, chiffre 4 = P

**Carrosserie**  
 limousine  
 Nombre de portes 4 indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité \*\*) Rétroviseur gauche + droite  
 Cale = Attelage =  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t. 5 av. 2 centre - ar. 3 /  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 3580 Empattements 2420 /  
 Largeur 1522  
 Hauteur 1400 Voie av. 1290 ar. 1250  
 Porte à faux lat. Voies av. ar.  
 av. 570 ar. 590 Braquage g. 9100 d. 9100  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 480 315 795  
 Charge utile 105 245 350  
 Poids total 585 560 1145  
 Garantie fabr. 1195  
 Dimens. pneus 135 SR 13 135 SR 13 (Variantes  
 Ply / bar - / 2,2 - / 2,2 voir  
 Charge 620 620 remarques)  
 pour V max 180 180  
 Garantie poids remorquable avec frein 800  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé 300  
 Vitesse maximale selon le constructeur 135 km/h  
 Vitesse maximale testées  
 Charge garantie sur le toit 50

Equipement	CR	(E)	_____
Feux de route	CR	(E)	_____
Feux de croisement	A	(E)	_____
Feux de position	R-91	(E)	_____
Feux rouges	R-91	(E)	_____
Feux stop	1	(E)	_____
Climoteurs	av	_____	ar 2a (E)
Catadioptres	av	_____	ar I (E)
Feux de gabarit	av	_____	ar _____
Feux complément.	_____		
Eclairage plaque	2 séparés		
Essuie-glace	2 balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	MIQ TP AR 622 à 628		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T 104 A01		
Homologation	_____		
N°	CH	0630 59	_____
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	795	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	4,85
Poids total	1195	Cylindrée	954

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mezure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- \*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.

**A noter dans le permis de circulation:**

- charge garantie sur le toit 50 kg.

Lieu et date de l'homologation  
Sochaux, 03.-07.05.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

PEUGEOT

104 - A01

CH 0630 59

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 26.05.77 à Sochaux - Gau

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 4500 t/min, M2; iA 4,06; 79,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 4500 t/min, 86 dB/A.

Complément du 22.05.78 à Sochaux - Gau

Dispositif d'échappement, variante:

2 silencieux : 535 x 135 x 70 mm 500 x 171 x 121 mm

Mesure des gaz : CO 2,4 % à 900 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 48,3 km/h, M2, iA 4,06 = 75,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 85 dB/A à 4500 t/min

Complément du 08.05.79 à Sochaux - Gau

à partir du No du châssis 104 A 01 5 780 001: nouveau type du moteur

Type du moteur : XV 5

Identification : 108

Mesure des gaz : ECE-15/03

teneur en CO 1,1 % à 900 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE : véhicule en marche = 48,3 km/h, M2, iA 4,066 = 79 dB/A

à proximité = 88 dB/A à 4500 t/min.