

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	104 (543 A 11)	CH 0630 61

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, Usines de Sochaux / France
 Identification "543 A 11" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à droite, sous le capot, sur l'appui de la suspension
 Ident. du moteur "109" à gauche, en haut sur le bloc, près du carter de l'embrayage
 Importateur princ. PEUGEOT - SUISSE SA., Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31
 Véhicule homologué 543 A 11 - 7 000 001 Signes fixes dans code du type 543 A 11

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues AV
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque PEUGEOT Type XW 3 (109)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 72 Course 69
 Cylindrée 1123 CV-impôt 5,72
 Puissance en CV 57 DIN à t/min 6000
 Bruit 60 dB/A à t/min 6000 *)
 Silencieux 2 = 256x105x70 455x175x125 mm
 Mesure des gaz ECE-15 **)
 Déparasitage ECE-10 OCE, annexe 8, chiffre 4 = D

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité (***) Rétroviseur de chaque côté
 Cale - Atteillage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions
 Longueur Int. 3616 Empatiements 2420 /
 Largeur 1522 /
 Hauteur 1406 Voie av 1292 ar 1241 +)
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 602 ar -
 ar 594 Braquage g 9100 d 9100

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 490 325 815
 Charge utile 90 260 350
 Poids total 580 585 1165
 Garantie fabr. 1215
 Dimens. pneus 135 SR 13 135 SR 13 (Variantes +)
 Ply / bar - / 2,2 - / 2,2 voir
 Charge 620 620 remarques)
 pour V max 180 180
 Jantes 4,00 B x 13
 Garantie poids remorquable avec frein 900
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble 2015
 Poids remorquable testé 520
 Vitesse maximale selon le constructeur 145 km/h
 Vitesse maximale testée
 Charge garantie sur le toit 50 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2 séparés		
Essuie-glace	2 balais		
Avertisseurs	MIXO TPAR 623 à 628 / SEIMA TR 10 840 e2		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U C E O T 1 0 4		
Homologation N°	CH 0630 61		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	815	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,72
Poids total	1215	Cylindrée	1123

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Bruit : mesuré avec le ventilateur enclenché.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.
- +) Variantes de pneus : 145 SR 13 AV + AR 670 (1,9) V-max 180 km/h voie AV inchangée, AR = 1265 mm ++
Variante de jantes : 4 1/2 B x 13.
- ++) Afin de respecter l'espace pneus-châssis de 15 mm avec les pneus de 145 SR 13, des entretoises de 7 mm sont exigées dans les roues arrière entre les tambours de freins et les jantes.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 50 kg (code 102)

Lieu et date de l'homologation

Sochaux, 03.-07.05.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

P E U G E O T

1 0 4 (543 A11)

CH 0630 61

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 26.05.77 à Sochaux - Gau:Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h; M2; iA 3,86 / 4,06; 79 dB/A.

à proximité de l'échappement : 4500 t/min, 86 dB/A.

Complément du 15.12.77 à Bellach - Gau/lin

à partir du No de châssis 543 A 11 - 7 129 200

Voie arrière: les entretoises ne sont plus exigées; la voie est de 1241 mm (LC 16.08.77).Complément du 22.05.78 à Sochaux - Gau:Dispositif d'échappement, variante:2 silencieux : 535 x 135 x 70 mm 500 x 171 - 121 mmMesure des gaz : CO 3,7 % à 900 t/minMesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 49,7 km/h, M2, iA 3,86 = 78,5 dB/A.

à proximité de l'échappement : 90 dB/A à 4500 t/min.