

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	5 0 4 (504 GL) dès le No du châssis 504-Al.- 2 698 501	CH 0630 66

Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA, 75, Avenue de la Grande Armée, Paris (F)		
Identification	devant le No du châssis: "504-Al1" (boîte mécanique) "504-Al3" (boîte automatique)		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	au même endroit		
Ident. du moteur	"UH" (mécanique) ou "XH" (automatique) derrière le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, à côté		
Importateur princ.	PEUGEOT-SUISSE SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31		du démarreur
Véhicule homologué	504-Al1- 2 563 440	Signes fixes dans code du type	504-Al.-

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	PEUGEOT
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Type	XN-1 (UH ou XH)
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4 ou 5	Carburant	B
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV-dinques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues AR	Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Refrigidiss.	eau
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Nombre cylindr.	4
Ralentisseur	-	Alésage	88
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Course	81
		Cylindrée	1970
		CV-impôt	10,03
		Puissance en CV	96 DIN à 1/min 5200
		Bruit à proximité	86 dB/A _{dB/A} à 1/min 3900 *
		Silencieux	3= 330x103x68 360x103x68 380x200x130
		Mesure des gaz	ECE-15 **
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4	avant	arrière
Indic. vit.	km/h	650	580
Centures sécurité	Ar4 (B)	Poids à vide	1230
Rétroviseur	intérieur + gauche	Charge utile	115
Atelage	-	Poids total	765
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	1710
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Dimensions pneus	175 SR 14 175 SR 14 (Variantes +)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	- / 2,0 - / 2,0 voir
Longueur	4494	Charge	950 950 remarques)
Empattements	2740	pour V max	180
Largeur	1695	Jantes	5Jx14 acier +)
Hauteur	1470		mécanique/automatique
Voie +)	av 1420 ar 1360	Garantie poids remorquable avec frein	1100/1100
Voies	av - ar -	Charge garantie sur le toit	50
Porte à faux	lat. 717	Garantie poids de l'ensemble	-
	av - ar -	Poids remorquable testé	830/1100
	ar 1037	Vitesse maximale selon le constructeur	162/ 156 km/h
Braquage	g 10000 d 10000	Vitesse maximale testée	- km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Charge garantie sur l'attelage d'origine	80 kg

Equipement					
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	HCR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptrés	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	2/ séparés				
Essuie-glace	2/ balais			avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 89 CH 5 0102 03				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PEUGEOT		504
Homologation			
N°	CH	0630 66	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1230		Carburant B
Charge utile	-		CV-impôt 10,03
Poids total	1710		Cylindrée 1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche: 50 km/h; M2; 1A 3,88 = 78 dB/A
50 km/h; AD; 1A 3,88 = 76 dB/A
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Variante de pneus : 185 SR 14 1050 (2,0) V-max. 180 km/h
185/70 SR 14 950 (2,0) 180 km/h
- de jantes : DUNLOP Alliage léger 5 1/2 J x 14 voies AV 1434 mm AR 1374 mm.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 23.-27.05.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

PEUGEOT

504 (504 GL)

CH 0630 66

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 24.05.78 à Sochaux - Gau

Dispositif d'échappement, variante:

3 silencieux : 520x210x100 mm 190x135x75 mm 325x180x110 mm

Mesures du bruit selon l'OCE : inchangées

Mesure des gaz : boîte mécanique = 1,0 % CO à 900 t/min
automatique = 2,0 % CO à 900 t/min