

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Révisé d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	504 (Ambulance) (à partir du No 504-H1.- 2 698 501)	CH 0630 70

Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA, 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usines de Sochaux (F)		
Identification	devant le No du châssis : (Transmission mécanique) "504 H 11" ou "VF3 504 H 11." (Transmission automatique) "504 H 13" ou "VF3 504 H 13."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	"UH" (éc.) ou "XH" (autcm.) derr. le No du moteur, à gauche, latéralement, sur le bloc, à côté du démarreur		
Importateur princ.	PEUGEOT SUISSE SA, 3015 Berne		
Véhicule homologué	504-H11-2212336	Signes fixes dans code du type	504-H1.-

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PEUGEOT	Type	XN-1(UH ou XE)
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique, synchronisée ou automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 ou 3	Entraînement	sur roues AR	Refrigidés.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues AR			Alésage	83	Course	81
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	1970	CV-impôt	10,03
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	96 DIN	à t/min	5200
Ralentisseur				Bruit à proximité 83	dB/A	à t/min	3900 (*)
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Silencieux	3= 330x100x70 / 380x100x80 / 400x210x140 **)		
				Mesure des gaz	ECE-15 **)		
				Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (ambulance)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1 arrière		Indic. vit.	km/h	640	805	1445
Ceintures sécurité	Ar4 (E)		Rétroviseur	gauche + droite	90	260	350
Cale	Attelage			Charge utile	730	1065	1795
Antivoi	verrouillage de la direction			Poids total	1815		
Garantie fabr.				Garantie fabr.	1815		
Nombre de places	t 5 +)	av. 2	centre	ar. 3	Dimens. pneus	185 SR 14 Reinforced (Variantes voir remarques)	
Dimensions	int.	ext.			Ply / bar	R / 1,5	R / 2,1
Longueur	4883		Empattements	2900 /	Charge	870	1090
Largeur	1695				pour V max	180	180
Hauteur	1810		Voie	av. 1430 ar. 1370	Garantie poids remorquable avec frein		
Porte à faux	lat.	Voies		av. - ar. -	Garantie poids remorquable sans frein		
	av.	717		ar. -	Garantie poids de l'ensemble		
	ar.	1266		Braquage	Poids remorquable testé	150/144 km/h	
			g 10500 d 10500		Vitesse maximale selon le constructeur	150/144 km/h	
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Vitesse maximale testée		

Équipement §)			
Feux de route	HCR	(E)	H4
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.	§)		
Eclairage plaque	2/ séparés au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	MIXO TR 89 CH 5 0102 03 ou		
	SEIMA TR 8 CH 5 1201 03 ou		
	d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T 5 0 4		
Homologation N°	CH	0630 70	
Carrosserie	limousine / ambulance		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1145	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,03
Poids total	1815	Cylindrée	1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 4,11 = 78,5 dB/A
50 km/h, A3, iA 4,11 = 77 dB/A.
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Nombre de places : modèle d'origine: AR 1 civière à gauche + 2 sièges séparés l'un derrière l'autre, à droite; sur demande un autre aménagement est possible.
- §) Équipement : sur demande avec feu bleu et avertisseur à 2 tons alternés; l'homologation et les commandes doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 0630 70 du 23.-27.05.77 / 15.12.77
 Identification
 (02.06.81)

Sochaux, 23.-27-5-77/Bellach, 15.12.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

P E U G E O T

5 0 4 (ambulance)

CH 0630 70

Fiche complémentaire

I

Complément du 11.08.80 - lin

Mesure des gaz : ECE-15/03; teneur en CO = boîte mécanique = 2,0 % à 900 t/min
automatique = 1,9 % à 900 t/min

Mesure du bruit : avec le véhicule à l'arrêt, à 7 m = 77,5 dB/A à 3900 t/min.