

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	3 0 5 (581 A 30)	CH 0630 76

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA, 75, Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris / Usines de Sochaux (F)  
 Identification devant le No du châssis : "581 A 30" ou "VF3 581 A 30."  
 "CH 0630 76" sur la plaquette de l'importateur  
 Plaquette constr. sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile; la plaquette de l'importateur se trouve au même endroit  
 N° du châssis sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 Ident. du moteur "149" à droite, à l'avant, sur le bloc-cylindres  
 Importateur princ. PEUGEOT SUISSE SA, 3015 Berne  
 Véhicule homologué 581 A 30 - 8012671 Signes fixes dans code du type 581 A 30

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	PEUGEOT Type 149 (XID)
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	4 Entraînement AV	Réfrigériss.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= limiteur	Alésage	80 Course 77
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1547 CV-impôt 7,88
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	32,4 kW à t/min 5000
Ralentisseur			(44 CV/DIN)
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	93 dB/A à t/min 5300 *
		Silencieux	203 x Ø 60 + 200x130x70 + 600 x Ø 140 mm
		Mesure des gaz	ECE-24, Recharach 6,0
		Déparasitage	-

<b>Carrosserie</b>	limousine	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h	Poids à vide	575	400	975
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseur intérieur+gauche	Charge utile	115	235	350
Cafe	Attelage	Poids total	690	635	1325
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1390
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	145 SR 14	145 SR 14	(Variantes +)
Dimensions	int. ext. Empattements 2620	Pty / bar	R / 1,9	R / 2,2	voir
Longueur	1630	Charge	710	790	remarques)
Largeur	1400 Voie av 1370 ar 1322	pour V max	180	180	
Hauteur		Jantes	4 1/2 J x 14	B3-45	
Porte à faux	lat. av 727 ar 890 Braquage g 9700 d 9900	Garantie poids remorquable avec frein			700
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable sans frein			485
		Garantie poids de l'ensemble			600
		Poids remorquable testé			135 km/h
		Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

Equipement §) CR (E)  
 Feux de route CR (E)  
 Feux de croisement A (E) séparés  
 Feux de position R (E)  
 Feux rouges S1 (E)  
 Feux stop 1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)  
 Catadioptres av | ar I (E)  
 Feux de gabant av | ar  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 2/ séparés  
 Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace  
 Avertisseurs MIXO TR 89 CH 5 0102 03  
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type PEUGEOT 305  
 Homologation N° CH 0630 76  
 Carrosserie limousine  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide 975 Carburant D  
 Charge utile - CV-impôt 7,88  
 Poids total 1390 Cylindrée 1547

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45 km/h, M2, IA 4,066 = 80 dB/A.  
 +) Variante de pneus : 155 SR 14 charge 720 (1,8) V-max. 180 km/h  
 165/70 SR 14 700 (1,8) 180 km/h  
Variante de jantes: 5 J x 14 alliage léger DUNLOP ou AMIL voies AV 1380 mm AR 1332 mm.  
 §) Equipement : avec les jantes 5 J x 14, des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Remplace FH CH 0630 76 du 22.-26.05.78  
 Identification  
 (02.06.81)

Sochaux, 22. - 26.5.1978  
 Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

P E U G E O T

3 0 5

(581 A 30)

CH 0630 76

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.06.1980 à Sochaux - lin

à partir du No du châssis : 581 A 30 - 8 540 001

Mesure des gaz : ECE-24; Bacharach 4,0

Mesure du bruit : 79,5 dB/A à 3750 t/min

Echappement : 1 pot 577 x  $\phi$  140 mm + 1 pot d'expansion  
au collecteur 130 x  $\phi$  110 mm

Charge garantie sur le toit : 75 kg

Feux de brouillard AR : B (E) sur demande

Variante de jantes : 5 J x 14 en alliage léger PEDRINI, voies AV = 1380 mm  
AR = 1332 mm