

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	104 (104 A 11)	CH 0630 79

Constructeur Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usines de Sochaux (F)  
 Identification devant le No du châssis : "104 A 11" ou "VF3 104 A 11."  
 "CH 0630 79" sur plaquette de l'importateur  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement du ressort  
 Identification du moteur "109" à gauche, en haut, sur la bride du carter de l'embrayage  
 Importateur principal PEUGEOT SUISSE SA., 3015 Bern  
 Véhicule homologué -

<b>Châssis:</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PEUGEOT	Type	XN 3 (109)
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	3	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur les roues AV	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes			Alésage	72	Course	69
	sur demande: avec assistance par dépression, sur toutes les roues			Cylindres	1123	CV-impôt	5,72
	limiteur sur les roues arrière			Puissance en kW	42	à l/min	6000
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			DIN CV	57		
				Brut à proximité	90	dB/A	à l/min 4500 (*)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Silencieux	2= 535x140x78 mm 500x171x121 mm		
Ralentisseur	-			Mesure de gaz	ECE-15/03; CO 1,9 % à 900 t/min (**)		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée			Déparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>	limousine			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	475	315	790
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	gauche / droite	Charge utile	110	240	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	585	555	1140
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1215		

Nombre de places	t 5	av. 2	centre	ar. 3	Dimens. pneus	135 SR 13	135 SR 13	(Variantes +)
					Ply/bars	R / 2,2	R / 2,2	voir
					Charge	620	620	remarques)
					pour V max	180	180	
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur			Garantie poids remorquable avec frein	700		
Longueur		3616	Empattements	2420	Garantie poids remorquable sans frein	395		
Largeur		1542	Essieu double	av	Garantie poids de l'ensemble	1915		
Hauteur		1412	Voie	av 1292 ar 1241	Poids remorquable testé	400		
Porte à faux	lat.		Voies	av	Vitesse maximale selon le constructeur	145 km/h		
	av	602		ar	Vitesse maximale testée	- km/h		
	ar	594	Braquage ø	g 9300 d 9300	Charge garantie sur le toit	50 kg		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -								

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	2 feux de brouillard arrière B/F (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essieus-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	SELMA E2 / CH 5 1201 03	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PEUGEOT 104		
Homologation N°	CH	0630 79	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	790	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,72
Poids total	1215	Cylindres	1123

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,562 = 78 dB/A
- \*\* Mesure des mg : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, sur la plaquette du constructeur.
- +) Variante de pneus : 145 SR 13 charge par essieu 640 (1,8) V-max. 180 km/h
- Jantes : 4.00 B x 13 en acier ou 4.50 B x 13 acier ou alliage léger AMIL

Remplace FH CH 0630 79 du 07.-11.5.79  
 Identification  
 (02.06.81)

Lieu et date de l'homologation    Sochaux, 7.-11.05.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

PEUGEOT

104

(104 A 11)

CH 0630 79

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.06.80 à Sochaux - lin

Charge garantie sur le toit: 75 kg

Variante de pneus : 155/70 SR 13 640 (1,9) V-max. 180 km/h

à partir du No du châssis : 104 A 11 - 5 925 001

Type du moteur : XW 7 (identification "109")

Puissance : 37 kW (50 CV-DIN) à 5500 t/min

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 3,352 = 75 dB/A  
à l'arrêt = 71 dB/A à 4125 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03, 1,1 % CO à 750 t/min

Charge remorquable testée : 300 kg.

Variante de jantes : 4.50 B x 13 alliage léger PEDRINI

Complément du 19.05.81 à Sochaux - lin

à partir du No du châssis : 6 065 001

Identification : VF3104A11. code au No du châssis

Feux de brouillard : 2/ B (E)

Mesure des gaz : ECE-15/03, CO 0,9 %.

Complément du 24.09.81 à Sochaux - Schö

à partir du No du châssis: VF3 104 A 110 6 133 001

Puissance du moteur : 37 kW à 4800 t/min

Silencieux : 1 = 455 x 160 x 110 mm

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, m2, iA 3,18 = 76,0 dB/A  
à l'arrêt = 70 dB/A à 3600 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 1,0 % à 650 t/min

Voie arrière : 1269 mm

Charge remorquable testée: 250 kg.