

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	104 (104 C 01)	CH 0630 82
Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usines de Sochaux (F)		
Identification	devant le No du châssis "104 C 01" sur la plaquette de l'importateur "CH 0630 82"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension		
Identification du moteur	" 108 " à gauche, en haut sur la bride de l'embrayage (plaquette)		
Importateur principal	PEUGEOT SUISSE SA., 3000 Berne 31		
Véhicule homologué	104 C 01 5 631 339		

Châssis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	4	Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,	
en option:	assistance par dépression, sur toutes les roues;	
Frein auxiliaire	limiteur sur les roues arrière	
	mécanique, à expansion interne,	
	sur les roues arrière	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur	-	
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	

Carrosserie	limousine	
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
Cale	-	Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t 4 av 2	centre ar 2
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur		3366
Empattements		2230
Largeur		1522
Essieu double		av
Hauteur		1357
Voie		av 1292 ar 1241
Porte à faux	lat.	Voies
	av	592
	ar	544
Braquage	g	8600
	d	8400

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Moteur	PEUGEOT	Type	XV 5 (108)
Marque		Construction	en ligne
Carburant	B	Temps	4
Refroidissement	eau	Position	avant
Alésage	70	Nombre cylindres	4
Cylindrée	954	Course	62
Puissance en kW	33	CV-impôt	4,86
DIN	44,5	à t/min	6000
Bruit à proximité	88,5	dB/A à t/min	4500 *
Silencieux	2 = 256x103x68 mm 430x160x110 mm		
Mesure des gaz	ECE-15,03; CO 1,1 % à 900 t/min **		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	450	290	740
Charge utile	85	195	280
Poids total	535	485	1020
Garantie fabr.	1060		
Dimens. pneus	135 SR 13	135 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,9	R / 1,9	voir
Charge	570	570	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein	700
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	1760
Poids remorquable testé	350
Vitesse maximale selon le constructeur	135 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 03	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T		104
Homologation N°	CH	0630 82	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	740	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	4,86
Poids total	1060	Cylindrée	954

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 48,3 km/h, M2, 1A 4,066 = 79,5 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, près de la plaquette.
- +) Variante de pneus : 145 SR 13 580 (1,6) par essieu V-max. 180 km/h.
Jantes : 4.00 B x 13 acier ou 4.50 B x 13 acier ou alliage léger AMIL.
- §) Equipement : les feux de brouillard doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Voiture
de tourisme

P E U G E O T

1 0 4
(104 C 01)

CH 0630 82

Fiche complémentaire

I.

Complément du 02.06.80 à Sochaux - lin

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 3,866 = 78,5 dB/A
à l'arrêt 7 m = 74 dB/A (à droite) à 4500 t/min:

Mesure des gaz : ECE-15/03, 1,5 % CO à 900 t/min:

Variante de pneus : 155/70 SR 13 640 (1,9) V-max. 180 km/h

Feux de brouillard AR : B (E) sur demande:

Charge remorquable testée : 350 kg

Charge garantie sur le toit : 75 kg

Variante de jantes : 4.50 B x 13 an alliage léger PEDRINI

Complément du 19.05.81 à Sochaux - lin

à partir du No du châssis : 6 065 001

Identification : VF3104C01. code au No du châssis.

Voie arrière : 1269 mm

Feux de brouillard AR : 2/ B (E)

Mesure des gaz : ECE-15/03, CO 1,0 %.