

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	104 (104 C 11)	CH 0630 83
Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., 75, Avenue de la Grande Armée, Paris / Usines de Sochaux (F)		
Identification	devant le No du châssis "104 C 11"		
	sur la plaquette de l'importateur "CH 0630 83"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension		
Identification du moteur	" 109 " à gauche, en haut sur la bride de l'embrayage (plaquette)		
Importateur principal	PEUGEOT SUISSE SA., 3000 Berne 31		
Véhicule homologué	-		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PEUGEOT	Type	XW 3 (109)
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,			Alésage	72	Course	69
en option:	assistance par dépression, sur toutes les roues;			Cylindrée	1123	CV-impot	5,72
	limiteur sur les roues arrière			Puissance en kW	42	à U/min	6000
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,			DIN CV	57		
	sur les roues arrière			Bruit à proximité	86,5 dB/A	à U/min	4500 *
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Silencieux	2 = 256x103x68 mm 430x160x110 mm		
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	ECE-15, CO 1,9 % à 900 t/min **		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	450	290	740
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile	85	195	280
Cale	-	Attelege	-	Poids total	535	485	1020
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1060		
Nombre de places	4 av. 2	centre	ar. 2	Dimens. pneus	135 SR 13	135 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	R / 1,9	R / 1,9	voir
Longueur	3366	Empattements	2230 /	Charge	570	570	remarques)
Largeur	1522	Essieus double	av ar	pour V max	180	180	
Hauteur	1357	Voie	av 1292 ar 1241	Garantie poids remorquable avec frein	700		
Porte à faux	lat.	Voies	av ar	Garantie poids remorquable sans frein			
	av 592		ar -	Garantie poids de l'ensemble	1760		
	ar 544	Braquage	g 8600 d 8400	Poids remorquable testé	450		
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->				Vitesse maximale selon le constructeur	145 km/h		
				Vitesse maximale testée	- km/h		

§) Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec 330 ml lave-glace		
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 03		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T		104
Homologation			
N°	CH	0630 83	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	740	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,72
Poids total	1060	Cylindrée	1123

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,562 = 77,5 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, près de la plaquette.
- + Variante de pneus : 145 SR 13 580 (1,6) par essieu V-max. 180 km/h.
Jantes : 4.00 B x 13 acier ou 4.50 B x 13 acier ou alliage léger AMIL.
- §) Equipement : les feux de brouillard doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Voiture
de tourisme

P E U G E O T

1 0 4

(104 C 11)

CH 0630 83

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.06.1980 à Sochaux - lin

Charge garantie sur le toit : 75 kg

Variante de pneus : 155/70 S 13 640 (1,9) V-max. 180 km/h.

Feux de brouillard AR : B (E) sur demande.

à partir du No du châssis: 104 C 11 - 5 925 001

Type du moteur : XW 7 (identification "109")

Puissance : 37 kW (50 CV-DIN) à 5500 t/min

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 3,353 = 75,5 dB/A
à l'arrêt 7 m = 70 dB/A à 4125 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15/03, 1,8 % CO à 750 t/min.

Charge remorquable testée : 350 kg

Variante de jantes : 4.50 B x 13 en alliage léger PEDRINI

Complément du 19.05.81 à Sochaux - lin

à partir du No du châssis: 6 065 001

Identification : VF3104 C11. code au No du châssis

Voie arrière : 1269 mm

Feux de brouillard : 2/ B (E)

Mesure des gaz : ECE-15/03; teneur en CO = 0,9 %.

Complément du 24.09.81 à Sochaux - Schö

à partir du No du châssis: VF3 104 C 110 6 133 001

Puissance du moteur : 37 kW à 4800 t/min

Silencieux : 1 = 455 x 160 x 110 mm

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, m2, iA 3,18 = 76,5 dB/A
à l'arrêt = 70 dB/A à 3600 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 1,0 % à 650 t/min

Charge remorquable testée: 300 kg.