

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	1 0 4 (104 C 31)	CH 0630 84

Constructeur	Automobiles PEUGEOT SA., Avenue de la Grande Armée, Paris / Usines de Sochaux (F)
Identification	"104 C 31" devant le No du châssis "CH 0630 84" sur la plaquette de l'importateur
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement du ressort
Identification du moteur	"150" à gauche, en haut, sur la bride du carter de l'embrayage (plaquette)
Importateur principal	PEUGEOT SUISSE SA., 3000 Bern 31
Véhicule homologué	104 C 31 5 676 232

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	PEUGEOT Type XY6B (150)
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues; limiteur, sur les roues arrière	Alésage	75 Course 77
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1360 CV-impôt 6,93
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW DIN CV	53 à U/min 6000
Ralentisseur	-	Bruit à proximité	86 dB(A) à U/min 4500 *
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2= 535x140x78 / 410 x ø 150 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03; CO 1,9 % à 900 t/min **
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B, chiffres 3 + 4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 + 1 Indic. vitesse km/h	avant	arrière total
Ceintures sécurité	Ar4 (B) Rétroviseurs XXXXX / gauche / droite	485	315 800
Cale	- Attelage -	Charge utile	85 195 280
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	570 510 1080
Nombre de places	4 av. 2 centre ar. 2	Poids total	570 510 1080
Dimensions	intérieur extérieur	Garantie fabr.	1120
Longueur	3366 Empattements 2230	Dimens. pneus	165/70 SR 13 165/70 SR 13 (Variantes +)
Largeur	1522 Essieu double av. ar.	Ply/bars	R / 1,7 R / 1,7 voir
Hauteur	1357 Voie av. 1304 ar. 1256	Charge	630 630 remarques)
Porte à faux	lat. av. 592 ar. 544 Braquage ø g 8600 d 8400	pour V max	180 180
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids remorquable avec frein	700
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	1820
		Poids remorquable testé	600
		Vitesse maximale selon le constructeur	158 km/h
		Vitesse maximale testée	- km/h

Equipement §) _____
 Feux de route HCR (E) _____
 Feux de croisement HCR (E) _____
 Feux de position A (E) _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ | _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ | _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque 2/ séparés _____
 Essuie-glace 2/ balais _____ avec/ sans lave-glace
 Avertisseurs SEIMA CH 5 1201 03 _____
 _____ ou d'autres modèles homologués _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type PEUGEOT 104
 Homologation
 N° CH 0630 84
 Carrosserie limousine
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 800 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 6,93
 Poids total 1120 Cylindrée 1360

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA J,562 = 80 dB/A
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, près de la plaquette du constructeur.
- +) Variante de pneus : 145 SR 13 charge par essieu 610 (1,7) V-max. 180 km/h
Jantes : 4.50 B x 13 acier ou 5.00 B x 13 acier ou alliage léger AMIL.
- §) Equipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 50 kg.

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 07.-11.05.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

P E U G E O T

1 0 4
(104 C 31)

CH 0630 84

Fiche complémentaire

I

Complément du 02.06.80 à Sochaux - lin

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 3,562 = 79 dB/A
à l'arrêt 7m = 75 dB/A (à droite) à 4500 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03, 1,0 % CO à 900 t/min

Variante de pneus : 155/70 SR 13 charge 640 (1,9) V-max. 180 km/h

Feux de brouillard AR : B (E) sur demande

Charge garantie sur le toit : 75 kg

Variante de jantes : 5.00 B x 13 en alliage léger PEDRINI

Complément du 19.05.81 à Sochaux - lin

Variante du type, boîte à 5 vitesses

Modèle : 104 C 37

Identification : VF3104C37. code au No du châssis

Transmission : boîte mécanique à 5 vitesses

Vitesse maximale : 156 km/h

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,87 = 76,5 dB/A
à l'arrêt = 75 dB/A à 4500 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03, CO 1,0 - 1,3 %

Charge remorquable testée: 700 kg

Feux de brouillard AR : 2/ B (E).