

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PEUGEOT	305 (581 M 11/9)	CH 0631 18

Constructeur	Automobiles PEUGEOT S.A., F-75116 Paris
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 9" devant le N° du châssis "VF3 581 M 11."
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	"142 X" à droite, à l'avant en haut sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	PEUGEOT - TALBOT (SUISSE) S.A., 3015 Berna
Véhicule homologué	VF3 581 M 11 00 638 551

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieu	2	Marque	PEUGEOT	Type	XR5 (142 X)
Direction	mécanique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position	avant, de travers
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	78,0	Course	77,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1471	CV-impôt	7,49
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	56 ISO	à U/min	5500
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	79,5 dB/A	à 1/min	4125
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	3 pots 270 x ø 60 mm 600 x ø 155 mm		195x135x75 mm
		Mesure des gaz	CGE		
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	*) limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Compteur de vitesse km/h	Poids à vide	580	410	990
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar Ar4 / B / Ar4 (E)	Charge utile	120	230	350
Cale	-	Retroviseurs intérieur/gauche	Poids total	700	640	1340
Antivol	verrouillage de la direction		Poids garantis	1410		
Nombre de places	t 5	av 2	Pneus	155 SR 14	155 SR 14	*)
		centre	Ply / bar	R / 1,9	R / 1,9	
Dimensions	intérieur	extérieur	Charge	780	780	
Longueur	4260		pour V max	180	180	
Largeur	Empattements 2620		Jantes	5.00 B x 14 (déport 25 mm) acier +)		
Hauteur	Essieu double av ar		Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Porte à faux	av 1390	Voies av ar	Garantie poids de l'ensemble	950 / 500		
	ar 890	Voies av ar	Poids remorquable testé	600 (1A 4,20)		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 9900 d 9600		Charge garantie sur le toit	75		
			Vitesse maximale selon le constructeur	156 km/h		
			testée km/h à U/min	au moteur pnse de force		

Equipement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R (E)	
Feux stop	St (E)	
Cilgnoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____	ar I (E)
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux amères de brouillard	F (e)	
Feux complémentaires	_____	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	MIXO TR 8 e2 B04 avec/sans lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P E U G E O T		3 0 5
Homologation	_____		
N°	CH	0631 18	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	990	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,49
Poids total	1410	Cylindrée	1471

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Carrosserie : sur demande spoiler arrière en plastique 1300x60x40 mm
- + Variante de pneus : 170/65 TR 365, 780 (1,9) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes: 135 TR 365 FHH 23, alliage léger "LEMMERTZ 1458.4" / "AMIL SA 179", voies AV= 1424 mm AR= 1339 mm

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication P E U G E O T	C Typ Modell Type Modèle 3 0 5 (581 M 11/9)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0631 18
--	---	---	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions au bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
142.X (XR5)	m4	4,20	77,0	79,5 4125	
142.X (XR5)	m4	3,73	76,5	78,5 4125	*)

*) ab Fahrgestell-Nummer) VF3581M11E9280961 (geändertes Getriebe + i-Achse
 à partir du No du châssis modification du couple d'entrée
 de boîte + couple du pont

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
142.X (XB5)	m4	3,73+4,20	17,13	1,81	1,60	1,6 1020	05 0101 02

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 14.10.83

Datum / date 18.06.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Typenprüfstelle Service d'homologation