

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | PEUGEOT | 3 0 5 Break (581 E 11/9) | CH 0631 19 |

| | |
|--------------------------|--|
| Constructeur | Automobiles PEUGEOT S.A., F-75116 Paris |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "Version 9" devant le N° du châssis "VF3 581 E 11." |
| Plaquette constructeur | dans le compartiment-moteur, à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile |
| N° du châssis | dans le compartiment-moteur, à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile "142 X" à droite, à l'avant en haut sur le bloc (plaquette) |
| Identification du moteur | PEUGEOT - TALBOT (SUISSE) S.A., 3015 Berne |
| Importateur principal | VF3 581 E 11 CO 638 552 |
| Véhicule homologué | |

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|---|
| Châssis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux | 2 | Marque | PEUGEOT |
| Direction | mécanique | Construction | en ligne |
| Transmission | mécanique synchronisée | Carburant | B |
| Nombre de vitesses | 4 | Refroidissement | eau |
| Frein de service | Entraînement sur roues avant hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière | Alésage | 78,0 |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière | Cylindrée | 1471 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | Puissance en kW | 56 ISO |
| Ralentisseur | - | Bruit à l'arrêt | 79,5 dB/A |
| Contrôle 2 circuits | par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée | Silencieux | 3 pots 555 x Ø 60 mm 425 x Ø 150 mm |
| | | Mesure des gaz | OG3 |
| | | Déparasitage | ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 0 |

| | | | |
|--------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| Carrosserie | | Poids | |
| Nombre de portes | 4 + 1 | avant | 565 |
| Ceintures sécurité | av Ar4m (E) | arrière | 455 |
| Cale | - | total | 1020 |
| Antivol | verrouillage de la direction | Charge utile | 120 |
| | | Poids total | 685 |
| | | Poids garantis | 685 |
| | | Pneus | 155 SR 14 |
| Nombre de places | l 5 av 2 centre ar 3 | Ply / bar | R / 1,9 |
| | | Charge | 780 |
| | | pour V max | 180 |
| | | Jantes | 5.00 B x 14 (déport 25mm) acier |
| | | Gar. poids remorquable avec/sans frein | 950 / 510 |
| | | Garantie poids de l'ensemble | mécanique automatique |
| | | Poids remorquable testé | 500 (IA 4,20) |
| | | Charge garantie sur le toit | 100 |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | 156 km/h |
| | | testée km/h à V/min au moteur | prise de force |

| | |
|----------------------------|--|
| Equipement | HCR (E) ou CR (E) |
| Feux de route | HCR (E) ou CR (E) |
| Feux de croisement | A (E) |
| Feux de position | R (E) |
| Feux rouges | Si (E) |
| Feux stop | 1 (E) |
| Citignoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av ar I (E) |
| Feux de gabant | av ar |
| Feux arrière de brouillard | F (e) |
| Feux complémentaires | |
| Eclairage plaque | 2/ séparé |
| Essuie-glace | 2/ balais avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | MIXO TR 8 e2 804 ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | PEUGEOT | 305 | |
| Homologation N° | CH 0631 19 | | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 5 | avant 2 | |
| Poids à vide | 1020 | Carburant 3 | |
| Charge utile | - | CV-impôt 7,49 | |
| Poids total | 1500 | Cylindrée 1471 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

Lieu et date de l'homologation Sochaux, 07.-11.06.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

| | | | |
|--|--|--|---|
| A - Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme | B Fabrikmarke Marque de fabrication P E U G E O T | C Typ Modell Type Modèle 3 0 5 (581 E 11/9) | D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0631 19 |
|--|--|--|---|

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boîte de vitesses | G i-Achse i-essieu | H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A | J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-l | R Bemerkungen Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|
| 142.X (XR5) | m4 | 4,20 | 77,0 | 79,5 4125 | |
| 142.X (XR5) | m4 | 3,73 | 76,5 | 78,0 4125 | *) |

*) ab Fahrgestell-Nummer) VF3581E11E9280961 (geändertes Getriebe + i-Achse
à partir du No du châssis modification du couple d'entrée
de boîte + couple du pont

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boîte de vitesses | G i-Achse i-essieu | K Emissionen in g/km Emissions en g/km | | | N Leerlauf Ralenti | | R Bemerkungen Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------|------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| | | | CO | HC | NO | CO | min-1 | |
| 142.X (XR5) | m4 | 3,73+4,20 | 17,13 | 1,81 | 1,60 | 1,6 | 1020 | 05 0101 02 |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 14.10.83

Datum / date 18.06.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation