

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PEUGEOT	2 0 5 (741 B 86/91)	CH 0631 53

Constructeur	Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris	Catalyseur
Identification	sur la plaque du constructeur "Version 91"	
	numéro du châssis "VF3741B86....."	

Plaque du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur le logement du ressort
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur l'auvent
Identification du moteur	"DFZ" à droite, en haut sur le bloc-moteur (plaquette)
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PEUGEOT
Suspension	AV=ress.hélicoïdaux/AR=barres de torsion;amort.AV+AR	Construction	en ligne/inj.
Direction	crémaillère	Carburant	B
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques	Alésage	83,0
	AR=tambours, assistance par dépression, compensateur à inertie sur les roues arrière	Cylindrée	1904
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues arrière	Puissance en KW	75 CE
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max Nm	142
Ralentisseur	-	Déparasitage	D
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + lampe-témoin combinés	Silencieux	2 = 290x150x 85 mm "PSA 3010" 450x170x140 mm "AP.AC.AT 3003"
		Insonorisation:	le capot-moteur pourvu de mat. insonore

Carrosserie/Equipement	ouvert
Nombre de portes	2
Cantures sécurité avant	Ar1m (E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/plastique, 50 litres
Avertisseur	MIXO CH 2013 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places	total 4	av 2	centre	ar 2
------------------	---------	------	--------	------

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	-	3705	Empattement 2420
Largeur	-	1589	Essieu double av
Hauteur	-	1380	Voie av 1393
Porte à faux avant	-	680	Voie ar 1390
Porte à faux arrière	-	605	Braquage ø g 9900 d 9800
Garde au sol	à vide	-	en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	575	365	940
Répartition charge	90	190	280
	665	555	1220
			1300
Poids garantis			
Pneus	185/60 R 14	185/60 R 14	+) +)
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	950	950	
pour Vmax	190	190	
Jantes	5 1/2 J x 14, DP	24, alliage léger	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 900 / 470	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	900	
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	190	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force
charge garantie sur l'attelage	50 kg	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,94	74,0		77,5	4500		Voiture de tourisme	PEUGEOT 205			
							Homologation No CH	0631 53			
							Carrosserie	ouvert			
F	G	H	J			R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			total	avant
m5	3,94	0,60	0,08	0,29	-	900	05 1501 01			4	2
										Poids à vide	Carburant
										940	B
										Charge utile	Cylindrée
										-	1904
										Poids total	CV-impôt
										1300	2,70
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "TR:PSA K 005" (US 83)

+ Variante de pneus : 165/70 R 14 850 (2,3) Vmax 190 km/h
 145 R 14 800 (2,2) 160 km/h (pneus d'hiver!)

Variante de jantes : 4.50 B x 14 déport 30 mm, acier voies AV = 1381 mm AR = 1318 mm
 5.00 x 14 25 mm, acier 1391 mm 1328 mm

jantes alliage léger "SPEEDLINE", "S.M.R.", "LEMMERZ", "CETEF" ou "AMIL".

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
10) Voiture de tourisme	PEUGEOT	205 (741 B 86/91)	CH 0631 53

Constructeur	Automobiles PEUGEOT, 75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "Version 91"	
	numéro du châssis "VF3741B86....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur le logement du ressort	
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur l'auvent	
Identification du moteur	"DFZ" à droite, en haut sur le bloc-moteur (plaquette)	
Importateur	PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	PEUGEOT	XU9J1 (DFZ)
Suspension	AV=ress. hélicoïdaux/AR=barres de torsion; amort. AV+AR	Construction	en ligne/inj. Temps 4
Direction	crémaillère	Carburant	B Position avant
Entraînement	AV	Refrédissement	eau Cylindres 4
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, avec assist. par dépression; compensateur à inertie sur les roues arrière	Alésage	83,0 Course 88,0
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur roues arrière	Cylindrée	1904 CV-impôt 9,70
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	75 CE à min-1 6000
Ralentisseur	=	Couple max Nm	142 à min-1 3000
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau + lampe-témoin combinée	Déparasitage	D
		Silencieux	2 = 290x150x 85 mm "PSA 3010" 450x170x140 mm "AP.AC.AT 3003"
		Insonorisation:	le capot-moteur pourvu de mat. insonore

Carrosserie/Equipement	ouvert	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	575	365	940
Caillures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	90	190	280
Cale	=		665	555	1220
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1300
Réservoir carburant	1/plastique, 50 litres	Pneus	185/60 R 14	185/60 R 14	+
Avertisseur	MIXO CH 2013 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
		Charge	950	950	
		pour Vmax	190	190	
		Jantes	5 1/2 J x 14, DP 24, alliage léger		

Dimensions	intérieur	extérieur			mécanique		automatique
Longueur		3705	Empattement	2420	Garantie poids remorquable avec/sans frein		900 / 470
Largeur		1589	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur		1380	Voie	av 1393 -	Poids remorquable testé		900
Porte à faux avant		680	Voie	ar 1330 -	Charge garantie sur le toit		
Porte à faux arrière		605	Braquage ø	g 9900 d 9800	Vitesse maximale selon le constructeur		190 km/h
Garde au sol	à vide	-	en charge	-	testée km/h à min-1		moteur prise de force
					charge garantie sur l'attelage		50 kg

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,94	74,0		77,5	4500		Voiture de tourisme		
							PEUGEOT	205	
							Homologation No CH	0631 53	
							Carrosserie	ouvert	
F	G	H	J		R		Places	total	4
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		avant
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		2
m5	3,94	0,60	0,08	0,29	-	900	05 1501 01	Poids à vide	940
								Carburant	B
								Charge utile	-
								Cylindrée	1904
								Poids total	1300
								CV-impôt	9,70
F	G	K	L	M	N		R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "TR:PSA K 005" (US 83)

+) Variante de pneus : 165/70 R 14 850 (2,3) V_{max} 190 km/h
 145 R 14 800 (2,2) 160 km/h (pneus d'hiver!)

Variante de jantes : 4.50 B x 14 déport 30 mm, acier voies AV = 1381 mm AR = 1318 mm
 5.00 x 14 25 mm, acier 1391 mm 1328 mm

jantes alliage léger "SPEEDLINE", "S.M.R.", "LEMMERZ", "CETEF" ou "AMIL".

Inscription dans le permis de circulation: Code 576 Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation Sochaux (F), 85-12-09
 Sch8/PR

Remplace la fiche d'homologation du 09.12.85
 22.04.88 - Frein de service Ad

Service fédéral d'homologation