

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 1 1 Targa (moteur: 2,7 / 165 DIN-PS)	CH 0637 38 +)
Constructeur	F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7 Stuttgart (BRD)		
Identification	"911" sur la plaquette du constructeur "911.31" devant le No du châssis "CH 0637 38" sur plaquette AMAG +)		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à droite, sur le plancher du coffre		
Ident du moteur	"63....D" à droite, latéralement, sous la turbine		
Importateur pnc.	A. M. A. G. Automobil- und Motoren AG, Hauptstrasse, 5116 Schinznach-Bad		
Vehicule homologué	9116310011	Signes fixes dans code du type	'911' et '911.31'

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée ou sportomatic		
Nombre de vitesse	4/5 resp. 3	Entrainement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		

Moteur	PORSCHE		
Marque	Type 63....D		
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	arrière
Retrof. diss.	air	Nombre cylindr.	6
Alesage	90	Course	70,4
Cylindrée	2687	CV-impôt	13,68
Puissance en CV	165 DIN	à t/min	5800
Bruit	79	dB/A à t/min	4350 (3/4)
Silencieux	2 pots, désignation 911-4 + 911-2		
Mesure des gaz	2,1 % CO à 900 t/min + 70/220 CEE		
Déparasitage	CEE annexe 8, chiffres 3+4 "A+2"		

Carrosserie	ouverte avec pavillon		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	-	Retroviseur	intérieur+gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 4	av. 2	centre - ar. 2
Dimensions	int.	ext.	
Longueur	-	4291	Empattements 2271 / -
Largeur	-	1610	- / -
Hauteur	-	1320	Voie av. 1372 ar. 1345
Porte à faux	lat.	-	Voies av. - ar. -
	av.	932	ar. -
	ar.	1088	Braquage g 10000 d 10000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	445	655	1100
Charge utile	80	200	280
Poids total	525	855	1380
Garantie fabr.	-	-	1440
Dimens. pneus	185/70 VR 15	185/70 VR 15	(Variantes
Ply / bar	/ 2,0	/ 2,4	voir
Charge	1000	1100	remarques)
pour V max	> 210	> 210	
Jantes	6 J x 15	6 J ou 7 J x 15 *	
Garantie poids remarquable avec train			800
Garantie poids remarquable sans train			480
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remarquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			220/215 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Equipement	
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Mixo TPAR 677 + 678 CH 5 0102 01

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PORSCHE	911 Targa	
Homologation N°	CH 0637 38 +)		
Carrosserie	ouverte avec pavillon		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	1100	Carburant	E
Charge utile	-	CV-Impôt	13,68
Poids total	1440	Cylindrée	2687

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation
Variante de jantes et de pneus:

	=	Jantes	Pneus	Charge par essieu	V-max.	Voies
Avant	=	7 J x 15	185/70 VR 15	1000 (2,0)	> 210	1398
Arrière	=	7J ou 8Jx15*)	215/60 VR 15	1200 (2,4)	> 210	1383/1405
Avant	=	7 J x 15	205/50 VR 15	920 (2,1)	> 210	1398
Arrière	=	8 J x 15*)	225/50 VR 15	1200 (2,5)	> 210	1405

Pneus d'hiver:

Avant	=	5 1/2 J x 15	165 HR 15	920 (2,0)	210	1360
Arrière	=	5 1/2 J x 15	165 HR 15	1080 (2,4)	210	1345

Seules sont admises les jantes originales PORSCHE (reconnaissables à la lettre stylisée "P" dans un triangle).

*) Jantes 7 J x 15 et 8 J x 15 admises seulement avec garde-boue arrières élargis.

+) Identification: seuls les véhicules portant la plaquette "AMAG" avec le No d'homologation, montée dans le compartiment du moteur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.

Voiture
de tourisme

P O R S C H E

9 1 1 Targa

CH 0637 38

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.07.76 - lin

Frein de service : livrable sur demande avec assistance par dépression

Variante de pneus et de jantes : 185 HR 14 AV 1050 (2,0) AR 1150 (2,4) V-max 210 km/h
5 1/2 J x 14

Cette variante de pneus n'est prévue qu'avec l'équipement M 470-Confort. Le véhicule est équipé par l'usine d'un limiteur de vitesse à commande électronique (à 210 km/h). L'appareil de commande électronique (env. 80x70x30 mm) est placé dans le coffre à bagages, devant le tableau de bord, à l'intérieur de l'aile.