

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PORSCHE	9 2 4 (moteur: XK)	CH 0637 43

Constructeur Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7 Stuttgart 40 (RFA)
 Identification "924" sur la plaquette du constructeur "924.1" devant le No. du châssis (4^e chiffre = Millésime)
 "CH 0637 43" sur la plaquette AMAG *)
 Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à droite, sur l'appui de la suspension, sous le capot
 Ident. du moteur "XK" à l'arrière, à gauche en haut sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur princ. A.M.A.G. Automobil-und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
 Véhicule homologué 9246 100 004 Signes fixes dans code du type 924 et 924.1

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR=exp. interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque AUDI Type XK
 Construction en ligne E Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 86,5 Course 84,4
 Cylindrée 1984 CV-impôt 10,10
 Puissance en CV 125 DIN à l/min 5800
 Bruit 78 dB/A à l/min 4350 (3/4)
 Silencieux 3 pots 515x100 / 230x100 / 450x150 mm
 Mesure des gaz OCE, 3,0 % CO, 74/290 CEE **)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 "B+2" ECE-10

Carrosserie
 limousine (coupé)
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité (***) Rétroviseur intérieur+gauche
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t. 4 av. 2 centre ar. 2
 Dimensions int. ext.
 Longueur 4200 Empattements 2400 /
 Largeur 1685 /
 Hauteur 1270 Voie av. 1418 ar. 1372
 Porte à faux lat. Voies av. ar.
 av. 835 ar.
 ar. 965 Braquage p 9100 d 9000
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 510 570 1080
 Charge utile 90 190 280
 Poids total 600 760 1360
 Garantie fabr.
 Dimens. pneus 165 HR 14 165 HR 14 (Variantes +)
 Ply / bar - / 2,0 - / 2,0 voir
 Charge 890 890 remarques)
 pour V max 210 210
 Garantie poids remorquable avec frein 800
 Garantie poids remorquable sans frein 500
 Garantie poids de l'ensemble 2200
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 204 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Équipement	
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	HR (E)
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Hella el 20005 / el 20011 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PORSCHE 924		
Homologation			
N°	CH 0637 43		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1080	Carburant	8
Charge utile		CV-impôt	10,10
Poids total	1400	Cylindrée	1984

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : seuls les véhicules portant la plaquette AMAG avec le No d'homologation, montée à droite dans le compartiment du moteur, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.
- ***) Mesure des gaz : satisfait au règlement 74/290 CEE; une vignette n'est pas exigée.
- ****) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4m sont montées.
- +*) Variante de pneus : 185/70 HR 14 AV 870 (1,8) AR 870 (1,8) V-max 210 km/h.
jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou 6 J x 14 alliage léger, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation

Schinznach-Bad, 26.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P O R S C H E

9 2 4

CH 0637 43

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 15.07.76 - lin

Transmission : livrable sur demande avec boîte automatique, V-max. 195 km/h.

Complément du 30.03.77 à Schinznach-Bad - jak

Transmission : sur demande avec boîte à 5 vitesses

Silencieux : variante: 3ème pot d'échappement 450x225x150 mm (marqué 924/4)

Complément du 29.09.77 à Schinznach-Bad - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,444 = 79 dB/A
50 km/h, M3, 1A 4,714 = 77 dB/A
50 km/h, A2, 1A 3,455 = 78 dB/A

à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 4350 t/min
89 dB/A à 4350 t/min
92 dB/A à 4350 t/min.