Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре	Fiche d'homologation N°					
Voiture de tourisme		PORSCHE	911 Carrera (Cabriolet/2 places)		сн 0637 60				
Constructeur Identification	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40 (D)  sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG "CH 0657 60" *)  devant le N° du châssis "WPO ZZZ 91Z.S15"								
Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véticule homologué	dans le coffre à bagages, à droite à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: dans compartiment-moteur, su à droite, sur le plancher du coffre à bagages la tôle arr:  "63 " devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du vilebrequin **  A M A G , Automobil- u. Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad prototype								
Châssle Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service  Frein auxillaire Frein d'arrêt	assistance pa limiteur sur mécanique, à sur les roues identique au par contrôle	Entrainement sur r 2 circuits, à disques(AV r dépression, sur toutes les roues arrière expansion interne, arrière frein auxiliaire, levier	Cylindrée : Pulssance en kW : Bruit à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz	PORSCHE cyl. opposés B air 95,0 3163 170 DIN 81,0 2 = 911/4-3 e		930/20 4 arrière 6 74,4 16,10 5900 4425			
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité av Cale Antivol	ouvert  2 Ar4m (E)	Compteur de vitesse km/n ar Rétroviseurs de la direction  centre  Empettements 2:72 Essieu double av Voies av 1:72 Voies av 1:72 ar 1:54	Polds Polds avide Charge utile Poids garantis Pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes  ar 1380 ar 1398 - 1405 d 10000 Charge garantie s	avant 445 65 510  185/70 VR 15 -/ 2.0 1000 > 210 6Jx15 DP 36  uable avec/sans frein sie sur l'attela	arrière 715 75 790 215/60 VR 15 -/2.5 1200 > 210 7J x15 DP 23 mécanique 800 / 480	total 1160 140 1300 1500 +			

Equipment §) Feux de route Feux de croisement	HCR (E)	Indications pour le	ermis de circulation  Voiture de tourisme			
Feux de position Feux rouges	A (E) dans HCR R-S1 (E)	vehicule Marque et type	PORSCHE	911 Car	rrera ·	
Feux stop Clignoteurs av Catadioptres av	T (F)	Homologation N° C	н <u>С637_60</u>			
Feux de cabant av Feux arrière de brouillard	ar	Carrosserie	ouvert			
Feux complémentaires	2/ séparé	Places tot	al 2	avant	2	
Eclairage ptaque Essuie-glace Avertisseurs	2/ balais avec/scox lave-glace MIXO CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologues	Poids à vide Charge utile Poids total	1160 - 1500	Carburant CV-Impôt Cylindrée	B 16,10 3163	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation. (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Plaquette AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sur la base de la présente fiche d'homologation.
- \*\*) Noteur "[CO]" (écusson AMAG = frappé par l'importateur) à droite, à l'arrière en haut sur le carter du vilebrequin.
- +) Variantes de pneus : AV = 205/55 VR 16 900 (2,0) Vmax > 210 km/h
  AR = 225/50 VR 16 1100 (2,5) > 210 km/h

  Variantes de jantes: 6 J x 16 déport 36,0 mm métal léger
  7 J x 16 23,3 mm métal léger
  8 J x 15 10,6 mm métal léger

Seules sont admises les jantes d'origine (emblème "P" stylisé dans triangle à l'intérieur de la jante) ou celles d'autres fabrications agrées par la PORSCHE.

métal léger

) seulement à l'arrière

§) Equipment : Livrable sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique; livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée).

10.6 mm

8 J x 16