

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	3,68	76,0	83,0	4425				Voiture de tourisme			
								Marque et type	P O R S C H E 911 Carrera		
								Homologation No CH	0637 83		
								Carrosserie	ouvert		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE	Places	total	avant	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1					
m5	3,68	1,36	0,19	0,21	--	800	10 1701 01	4		2	
								Poids à vide	1210	Carburant	B
								Charge utile	=	Cylindree	3163
								Poids total	1530	CV-impôt	16,10
F	G	H	J	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "911/6-2" (US 83)

*) Plaquette-AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce no d'homologation.

+) Variante de pneus : AV = 205/55 VR 16 900 (2,0) Vmax > 210 km/h
AR = 225/50 VR 16 1100 (2,5) > 210 km/h

Variante de jantes : 6 J x 16 DP 36,0 mm alliage léger
7 J x 16 23,3 mm alliage léger
8 J x 15 10,6 mm alliage léger
8 J x 16 10,6 mm alliage léger } "POSCHÉ" ("P" dans triangle)
seul. à l'AR

§) Equipement : livrable sur demande avec spoiler avant et arrière d'origine, en plastique;
sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée)

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Weissach, 5.-9.8.85 Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation 5.-9.8.85

Service fédéral d'homologation

6.5.88 - Remarque concernant les jantes

10) Voiture de
tourisme

P O R S C H E

911 Carrera (Cabrio 4 pl.)

CH 0637 83

Fiche complémentaire concernant les émissions "I"

Complément du 23.7.86 à Schinznach-Bad - Gau/lin (conformes aux prescriptions 1.10.86)
dès le no de châssis WPOZZZ91ZHS15.... (année du mod.: 1987): nouveau type de moteur

Type de moteur : 930/25
Ident. du moteur : "64" devant no de moteur, à droite latéralement sur support du ventil.
Puissance : 160 kW à 5900/min
Couple maxi : 265 Nm à 4800/min
Catalyseur : désignation "911/6-2" (US 83)
Silencieux : 1 pot 930 x ϕ 160 mm, désignation "911/2-6"
Vitesse maxi : 240 km/h
Insonorisation : cuve en plastique (1000x500mm) partiellement pourvue de mat. insonore, sous le moteur
Variante pneus : AV= 195/65 VR 15 680 (2,0) $V_{max} > 210$ km/h (à l'AR admis qu'avec des pneus M+S)
Equipement : équipé de série avec spoiler AV et AR

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
930/25 (64)	m5	3,44	77,0	82,0	4425	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
930/25 (64)	m5	3,44	1,40	0,23	0,20	-	800	10 1901 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24			(S) Bacharach
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	Pompe d'injection
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale