

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ROLLS - ROYCE	Silver Wraith II	CH 0673 13

Constructeur ROLLS ROYCE Motors Limited, Car Division, Crewe Cheshire (GB)
 Identification "Silver Wraith II" à droite, sur l'avant
"LRX" ou "LRH" devant le numéro du châssis
 Plaque constr à gauche, sur l'avant
 N° du châssis à droite, sur support suspension
 Ident. du moteur "4 A-B L" à l'arrière, au centre sur bloc-moteur, sous la bobine
 Importateur princ. S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, 1216 Genève
 Véhicule homologué LRX 30238 Signes fixes dans code du type LRX ou LRH

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique à haute pression, 2-circuits,
à disques, agissant sur toutes les roues,
limiteur agissant sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt idem frein auxiliaire
 Rafraîchisseur
 Contrôle 2 circ. **)

Moteur
 Marque ROLLS ROYCE Type 4 A-B L
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 104,1 Course 99,1
 Cylindrée 6744 CV-impôt 34,35
 Puissance en CV 196 DIN à t/min 4000
 Bruit à proximité 88 dB(A) à t/min 3000
 Silencieux 6 pots *)
 Mesure des gaz ECE-15, 1,2 % CO à 635 t/min +)
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8 chiffre 3+4, genre D

Carrosserie Limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4m Rétroviseur intér. + gauche
 Cale
 Antivol verrouillage de la transmission
 Nombre de places t 5 av. 2 centre
 ar 3
 Dimensions int. ext.
 Longueur 5300 Empattements 3150
 Largeur 1840
 Hauteur 1530 Vole av 1520 ar 1510
 Porte à faux lat. Voies
 av 820 ar
 ar 1330 Braquage g 11350 d 11500

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1200 1050 2250
 Charge utile 115 235 350
 Poids total 1315 1285 2600
 Garantie fabr. 2850
 Dimens. pneus 235/70 HR 15 235/70 HR 15 (Variantes
 Ply / bar R / 2,4 R / 2,4 voir
 Charge 1610 1610 remarques)
 pour V max 210 210
 Garantie poids remorquable avec frein 1800
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 188 km/h
 Vitesse maximale testée

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement	HR	(E)	_____
Feux de route	HC	(E)	_____
Feux de croisement	A	(A)	_____
Feux de position	R-S1	(E)	_____
Feux rouges	R-S1	(E)	_____
Feux stop	R-S1	(E)	_____
Clignoteurs	av	l	(E) _____
			ar 2a (E) _____
Catadioptrés	av		I (E) _____
			ar _____
Feux de gabarit	av		_____
Feux complément.	HB	(E)	_____
Eclairage plaque	2 séparé au centre		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	LUCAS 9H 69205 ou autres modèles homologués selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ROLLS - ROYCE Silver Wraith II		
Homologation N°	CH	0673	13
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	2250	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	34,35
Poids total	2850	Cylindrée	6744

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots 455 x ø 160 mm + 2 pots 300x160x90 mm + 2 pots 300x160x90 mm
- **) Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau et par chute de pression, 3 lampes-témoin
- +) Mesure des gaz : emplacement de la vignette: à droite, à l'intérieur du garde-boue
- Partie dangereuse : la figurine "Flying-Lady" doit être supprimée

Lieu et date de l'homologation
Genève, 6.4.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

ROLLS - ROYCE

Silver Wraith II

CH 0673 13

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 30.10.78 à Berne - Vn

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,077 = 78,6 dB/A

à proximité de l'échappement : 93 dB/A à 3000 t/min.

Complément du 30 juin 1980 à Berne - Br

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03