

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication ROLLS ROYCE	Type Corniche (Cabriolet) (dès No châssis DR. 30009)	Fiche d'homologation N° CH 0673 15
---	---	---	--

Constructeur **ROLLS ROYCE Motors Limited, Car Division, Crewe Cheshire (GB)**
 Identification **"Corniche" à droite sur l'auvent**
"DRX" ou "DRH" devant le No du châssis
 Plaque constr. **à gauche, sur l'auvent**
 N° du châssis **à droite, sur support suspension**
 Ident. du moteur **"2 A-B L" à l'arrière, au centre sur bloc-moteur, sous la bobine**
 Importateur pnc. **S.A. du Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin, 1216 Genève**
 Véhicule homologué **DRX 30013** Signes fixes dans code du type **DRX ou DRH**

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Marque ROLLS ROYCE	Type 2 A-B L
Direction mécanique, avec assistance hydraulique		Construction V	Temps 4
Transmission automatique		Carburant B	Position avant
Nombre de vitesses 3	Entrainement sur roues AR	Refrigidés eau	Nombre cylindr. 8
Frein de service hydraulique à haute pression, 2-circuits, à disques, agissant sur toutes les roues, limiteur agissant sur les roues AR		Alésage 104,1	Course 99,1
		Cylindrée 6744	CV-impôt 34,35
Frein auxiliaire mécanique, à disques, agissant sur roues AR		Puissance en CV 210 DIN	à t/min 4000
		Bruit 78 dB/A	à t/min 4000
Frein d'arrêt idem frein auxiliaire		Silencieux 6 pots *	
Ralentisseur **		Mesure des gaz ECE-15, 0,64 % Co à 635 t/min +	
Contrôle 2 circ. **		Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8 chiffre 3+4, genre D	

Carrosserie	ouverte avec capote	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes 2	Indic. vit km/h	Poids à vide 1200	1100	2300	
Ceintures sécurité Ar4m	Rétroviseur intér. + gauche	Charge utile 105	245	350	
Cale	Attelage	Poids total 1305	1345	2650	
Antivol verrouillage de la transmission		Garantie fabr. 235/70 HR 15	235/70 HR 15	2760	
Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3		Dimens. pneus R / 2,3	R / 2,3	(Variantes voir remarques)	
Dimensions	int. ext.	Ply / bar 1490	1490		
Longueur 5220	Empattements 3050	Charge 210	210		
Largeur 1840		pour V max			
Hauteur 1540	Vole av 1520 ar 1520				
Porte à faux lat. 840	Voles av ar				
	av 840 ar 1330	Braquage g 11500 d 11200			
Distance volant - vers l'avant du véhicule					
		Garantie poids remorquable avec frein 1800			
		Garantie poids remorquable sans frein			
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé			
		Vitesse maximale selon le constructeur 186 km/h			
		Vitesse maximale testée			

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complément.	B	(E)
Eclairage plaque	2 sép.	
Essuie-glace	2 balais	avec 2 ^e lave-glace
Avertisseurs	LUCAS 9H 69205 ou autres modèles homologués	selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ROLLS ROYCE Corniche		
Homologation N°	CH	0673 15	
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	2300	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impt	34,35
Poids total	2760	Cylindrée	6744

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots 455 x ø 160 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm + 2 pots 300 x 160 x 90 mm
- **) Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau et par chute de pression, 3 lampes-témoin
- +) Mesure des gaz : emplacement de la vignette: à droite, à l'intérieur du garde-boue
- Partie dangereuse : la figurine "Flying-Lady" doit être supprimée

Lieu et date de l'homologation

Genève, 5.4.1977

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

ROLLS ROYCE

C o r n i c h e
(Cabriolet)

CH 0673 15

Fiche complémentaire

I.

Complément du 10.01.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, A2, iA 3,08 = 77,5 dB/A
à proximité de l'échappement: 88,0 dB/A à 3000 t/min.

Complément du 04.05.79 à Zurich - Sta

A partir du No du châssis : DR. 50 000

Echappement : 6 pots: 2/ 460 x ϕ 170 mm
2/ 300 x 240 x 100 mm
2/ 490 x 110 x 100 mm

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, AD, iA 3,08 = 77,0 dB/A
à proximité de l'échappement: 85,0 dB/A à 3000 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 0,15 % à 635 t/min.

Complément du 12.08.81 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : 50'772

Identification : devant le No du châssis: "SCAYD....."

./.

Complément du 10.08.82 à Lausanne - Sta

A partir du No du châssis : 05 037

Identification : devant le No du châssis = "SCAZD....."

Echappement : 6 pots: 2/ 457 x ϕ 160 mm
2/ 300 x 228 x 88 mm
2/ 485 x ϕ 100 mm

Mesures du bruit : voir la fiche des émissions (mesure à l'arrêt = 73,0 dB/A
à 3000 t/min)
voir la fiche des émissions (CO 1,5 % à 600 t/min).

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 10) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrique ROLLS - ROYCE	C Typ Modell Type Modèle C o r n i c h e (ab Fgst.-Nr. 05037)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0673 15
---	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions **01.10.86**

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G 1-Achse 1-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
2 A-B L	a3	3,08	74,5	73,0 3000	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
2 A-B L	a3	3,08	-	-	-	1,5 600	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 11.09.86 - SW

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
 Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Service d'homologation