

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R O V E R	Type 2 0 0 0	Fiche d'homologation n° CH 0674 05
MOYENS D'IDENTIFICATION "ROVER 2000" à l'arr. s. couvercle coffre et s. plaquette constructeur à droite s. face int. de l'aile (plaquette rivée) "2000" de chaque côté sur ailes avant "43....." préfixe au numéro de châssis et s. plaquette constr. (+)			
Numéro du châssis frappé à gauche s. face int. de l'aile, sous le capot, et s. plaqu. constructeur Signe d'identification du moteur frappé "40....." préfixe au n° de moteur ; à l'av. en haut à droite(++) Constructeur ROVER Company Ltd. SOLIHULL(GR) Importateur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND S.A. ZURICH(++)			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues arr.</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>—</u> Frein de service <u>Hydr. l-circ. disques, av. assist. p. dépression</u> Frein auxiliaire <u>(Méc. disques, levier av. secteur,</u> Frein stationn ^t . <u>câble, sur roues arrière</u> Transmission <u>Méc. tte synchronisée *)</u> Nombre vit. <u>4 *)</u> Blocage differ. <u>—</u> Crochet rem. <u>—</u> Vitesse max. <u>168</u> km/h		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>ROVER</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>"40....." (++)</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>85,725</u> Course <u>85,725</u> Cylindr. <u>1978</u> cm ³ CV-Impôt <u>10,07</u> CV-puiss. <u>92,5 (DIN)</u> à <u>5000</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots échappent</u> <u>240 x 160 ø + 360 x 130 mm ø</u>	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u> Toit ouvert <u>—</u> Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>—</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>—</u>			
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV <u>1360</u> AR <u>1330</u> Diam. braquage G <u>10,5</u> DR <u>10,3</u>		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement <u>2630</u> (/ / / /)		A vide <u>630</u> <u>—</u> <u>650</u> <u>1280</u> <u>120</u> <u>—</u> <u>230</u> <u>350</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total <u>750</u> <u>—</u> <u>880</u> <u>1630</u>	
Longueur <u>4590</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>		Garantie fabr. <u>800</u> <u>—</u> <u>900</u> <u>1700</u>	
Largeur <u>1680</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>		Dimens. pneus <u>165 SR 14</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>	
Hauteur <u>1410</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>		Charge p. essieu <u>960(2.1)</u> <u>—</u> <u>990(2.2)</u> <u>—</u>	
Porte à faux AV <u>780</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>		de l'ensemble	
AR <u>1180</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>		Poids maxi remorquable <u>—</u> kg	
lat. <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>			

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
R O V E R

Type
2 0 0 0

Fiche d'homologation n°
CH 0674 05

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 29.7.71 - PR (A partir du No de châssis 43900051 A)

Identification : 43900051 A = 43 = désignation du modèle (44 = Automate)
9 = direction à gauche (4 = Automate)
7 = direction à droite (2 = Automate)
00051 = No de châssis
A = désignation

Type du moteur : 400 = boîte de vitesses méc. / 405 = Automate
préfixe au No du moteur.

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, disques, avec assistance par dépression
(2 cylindres principaux séparés avec assistance).

Garantie de fabrication : AV = 800 kg / AR = 920 kg / Total = 1720 kg

Poids garanti avec remorque: 2013 kg (sans essai de départ en côte de 15%).