

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R O V E R	Type 3 5 0 0	Fiche d'homologation n° CH 0674 07
---	----------------------------	------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "ROVER 3500" à l'arr.s.couv.du coffre et s. plaquette constructeur à droite en haut s.face int. de l'aile, plaqu. rives.

"3500" de chaque côté s. ailes avant

"V 8" à l'avant et à l'arrière du vhc.

"45....." préfixe au n° de châssis et s. plaquette constructeur (+)

Numéro du châssis frappé à gauche en haut s.face int. de l'aile et s. plaquette constructeur (++)

Signe d'identification du moteur frappé "42....." préfixe au n° de moteur à l'arr.gche s.carter volant

Constructeur ROVER Company Ltd. SOLIHULL (GB) Importateur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND SA. ZURICH(+)

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.

Direction gauche ou droite Assistance s/dem.: hydraulique

Frein de service Hydr. 1-circuit, disques

Frein auxiliaire Méc. disques, levier av. secteur,

Frein stationn^t. câble, sur roues arrière

Transmission Automate (*) Nombre vit. 3

Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 190 km/h

MOTEUR Genre V - 8 Temps 4

Marque ROVER Carbur. B

Type "42....."

Position à l'avant Nombre cyl. 8

Alésage 88,90 Course 71,12

Cylindr. 3530 cm³ CV-Impot 17,97

CV-puiss. 140,5 (DIN) à 5000 t/m

Refroidissement Eau

Bruit 74 dB (A) à 3750(3/4) t/m

Amortissement bruit 2 pots échappem^t

240 x 160 ø + 360 x 130 mm ø

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4

Toit ouvert _____

Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS

Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	DR
Empattement	/(/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4590</u>	_____
Largeur	<u>1680</u>	_____
Hauteur	<u>1410</u>	_____
Porte à faux AV	<u>780</u>	_____
AR	<u>1180</u>	_____
lat.	_____	_____

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>650</u>	_____	<u>690</u>	<u>1340</u>
	<u>120</u>	_____	<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>770</u>	_____	<u>920</u>	<u>1690</u>
Garantie fabr.	<u>800</u>	_____	<u>950</u>	<u>1750</u>
Dimens. pneus	<u>185 HR 14</u>		_____	_____
Charge p. essieu	<u>930 (1.9)</u>	_____	<u>1010(2.1)</u>	_____
	de l'ensemble			_____
Poids maxi remorquable	_____			<u>kg</u>

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 4/ dont 2/R(E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/C(E) ext. Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 94 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit. +intern) lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 1/centre séparé Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. gche Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (opte-tours)
 AV 0=2/ 1 (E) latér. - AR 0=2/2 a (E)
 Avert. clign. oui av. témoin Lampes de travail -
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type ROVER 3500
 Châssis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0674 07
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1340 Carburant B
 CV 17,97
 Charge utile -- Cylindrée 3530 cm³
 Poids total 1750 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 45400206 A+) Code du châssis : (45400206 A)

45 = Désignation du modèle

4 = Direction à gauche ou 3 = à droite

..... = N° courant du châssis

. = Désignation interne d'usine

++) Code du moteur : (42523626 C)

42 = Type du moteur

..... = N° courant du moteur

. = Désignation interne d'usine

+++) Autre importateur :Henri BADAN & Cie, Garage de
l'Autoroute, CHAVANNES/VD

Lieu et date de l'expertise

SAFENWIL, 15.12.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
R O V E R

Type
3 5 0 0

Fiche d'homologation n°
CH 0674 07

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 29.7.71 - PR (A partir du No de châssis 45401241 A)

Identification : 45401241 A = 45 = désignation du modèle
4 = direction à gauche
2 = direction à droite
01241 = No de châssis
A = désignation

Type du moteur : "425" préfixe au No du moteur

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, disques, avec assistance par dépression

Garantie de fabrication : AV = 850 kg / AR = 1000kg / Total 1850 kg

Poids garanti avec remorque: 3072 kg (sans essai de départ en côte de 15%).

Complément du 10.12.71 - Mi

A partir du No de châssis 45 401 709 B nouvelle désignation du type du moteur: 455
(préfixe au No du moteur).

Complément du 26.2.74 - Mi

Valable à partir du No de châssis: 45 403 575/E

Désignation du type du moteur : "451" devant No du moteur

Puissance du moteur : 143,5 CV/DIN à 5000 t/min

Mesure des gaz : ECE 15, 3,0 %

Vignette ECE : à gauche, à l'intérieur de l'aile