

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R O V E R	3500 MK 1	Fiche d'homologation n° CH 0674 09
------------------------------------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "3500 S" de chaque côté sur les ailes AV + sur couvercle du coffre.
 "3500 MK 1" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite sur face intérieure de l'aile et frappé au-dessus du No du châssis.
 "484" les 3 premiers chiffres du No du châssis *)

Numéro du châssis frappé à l'avant à gauche sur face intérieure de l'aile. [vilebrequin
 Signe d'identification du moteur frappé "485" les 3 prem. chiffres du No du mot. à gche en haut s. carter de
 Constructeur ROVER COMPANY LTD, Solihull (GB) Importateur BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>V - 8</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite*)</u> Assistance <u>sur demande</u>	Marque <u>ROVER</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr. à 1 ou 2 circ. à disques **)</u>	Type <u>485</u>
Frein auxiliaire <u>méc., disques, levier av. secteur</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn ^t . <u>câble, sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>88,90</u> Course <u>71,12</u>
Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>3530</u> cm ³ CV-Impot <u>17,97</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>200</u> km/h	CV-puls. <u>147</u> (DIN) à <u>5100</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>76</u> dB (A) à <u>3850(3/4)</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2</u> pots 320 x ø 154 / 355 x ø 128

DIMENSIONS	Vote	AV	AR
Diam. braquage	G	10,5	DR 10,3
Empattement	2630	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4590		
Largeur	1680		
Hauteur	1410		
Porte à faux AV	780		
AR	1180		
lat.	-		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	705		675	1380
	120		230	350
Poids total	825		905	1730
Garantie fabr.	850		1000	1850
Dimens. pneus	185 HR 14			
Charge p. essieu	1860 (1,9)		2020 (2,1)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 V

Feux de route 4/dont 2/R (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/C (E) extér. Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés (or.)
 Eclair. plaque contr. 1/sép. au centre Plaque forme rect/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/sép. av. lampe-témoin compte-tours
 AV 2/1 (E) or. latér. - AR 2/2a (E) or.
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type ROVER MK 1
 Homologation n° CH 0674 09
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1380 Carburant B
 CV 17,97
 Charge utile - Cylindrée 2520 cm³
 Poids total 1850 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 48400022A

*) Modèle avec direction à droite : "482" les 3 premiers chiffres du No du châssis.

**) Frein de service : essais avec 1 et avec 2 circuits de frein lors de l'homologation.

Lieu et date de l'expertise
Safenwil, 9.12.71

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

R O V E R

3500 MK 1

CH 0674 09

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .Complément du 26.2.74 - MiValable à partir du No de châssis: 48 401 533/DDésignation du type du moteur : "481" devant No du moteurPuissance du moteur : 143,5 CV/DIN à 5000 t/minMesure des gaz : ECE 15, 3,0 %Vignette ECE : à gauche, à l'intérieur de l'aile