

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	R O V E R	Range Rover (moteur 34.....)	CH 0674 11

Constructeur	ROVER-BRITISH LEYLAND UK LTD, Solihull (GB)		
Identification	"358" (direction à gauche) ou "356" (direction à droite) devant No du châssis		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sur carénage du radiateur sous le capot du moteur		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur longeron		
Ident. du moteur	"34....." à gauche sur bloc-moteur, à côté de la jauge d'huile		
Importateur princ.	BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zurich		
Vehicule homologué	35808161C	Signes fixes dans code du type	358..... ou 356.....

Chassis			Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	ROVER	Type	34.....
Direction	mécanique, s.demande avec assistance hydraulique		Construction	V	Temps	4	
Transmission	méc.synchronisée, + boîte compl, route/terrain		Carburant	B	Position	avant	
Nombre de vitesses	2 x 4	Entraînement	toutes roues	Refruidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues		Alésage	88,90	Course	71,12	
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, agissant sur cardan		Cylindrée	3530	CV-Impôt	17,97	
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		Puissance en CV	132 DIN	à l/min	4850	
Ralentisseur	-		Brut	77	dB(A) à l/min	4850	x)
Contrôle 2 circ.	par différ. de press.;lampe-tém.comb.av.frein à main		Silencieux	1 pot 430x140x260 / 1 pot 280x130 mm			
			Mesure des gaz	OCE annexe 3 = 3,0 % à 700 t/min / ECE 15 *			
			Déparasitage	OCE annexe 8 chiffres 3 + 4 = "D" / ECE 10			

Carrosserie	linousine				Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1 hayon	Indic. vit.	km/h		Poids à vide	875	955	1830
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	1/intér.+2/extér.		Charge utile	70	550	620
Cale	-	Attelage	crochet		Poids total	945	1505	2450
Antivol	verrou de direction				Garantie fabr.	2504		
Nombre de places	t 6 av. 2	centre		ar 4	Dimens. pneus	205 R 16	205 R 16	(Variants voir
Dimensions	Int.	ext.			Ply / bar	2,3	2,3	remarques)
Longueur	970	4475	Empattements	2540	Charge	1540	1540	
Largeur	1305	1800			pour V max.	180	180	
Hauteur	1030	1785	Voie	av 1490 ar 1495	Garantie poids remorquable avec frein	6000		
Porte à faux	lat. -	-	Voies	av - ar -	Garantie poids remorquable sans frein			
	av -	755			Garantie poids de l'ensemble			
	ar 970	1180	Braquage	g 11100 d 11200	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Vitesse maximale selon le constructeur	155 km/h		
					Vitesse maximale testée	100 kg km/h		
					charge garantie sur le toit			

Equipement				
Feux de route	SCR	(E)		
Feux de croisement	SCR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-SI	(E)		
Feux stop	R-SI	(E)		
Clignoteurs	av	1 (E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av		ar	I (E)
Feux de gabarit	av		ar	
Feux complément.				
Eclairage plaque		2/séparés		
Essuie-glace		2/balais		avec/sans lave-glace
Avertisseurs		MIXO TPAR 442-445		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	R O V E R Range Rover			
Homologation N°	CH	0674 11		
Carrosserie	limousine			
Places	total	6	avant	2
Poids à vide	1830	Carburant	B	
Charge utile	620	CV-impôt	17,97	
Poids total	2450	Cylindrée	3530	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz: La vignette ECE 15 se trouve à l'avant à gauche sur carénage du radiateur sous le capot du moteur
- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche ; 50 km/h, M2, 1A 3,54 = 79 dB/A à proximité de l'échappement; 83 dB/A à 3650 t/min

A noter dans le permis de circulation:

103 - Autorisation seulement valable pour un chargement de faible hauteur

Remplace FH CH 0674 11 du 26.09.1974
Bruit / charge gar. sur le toit
23.6.80 (23.11.1978)

Lieu et date de l'homologation

Safenwil, 26.9.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

R O V E R

Range Rover
(moteur 34)

CH 0674 11

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 24.09.79 à Safenwil - Schö

Importateur : BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich.

Puissance du moteur: 132 CV-DIN correspondent à 97 kW.

Nombre de portes : 2 + 1 ou 4 + 1.

Jantes : 6 J x 16 acier resp. 7 J x 16 alliage léger "FBA"
voies AV 1520 mm AR 1525 mm.

Feux de route/croisement : en option HCR H4 (E)

Poids remorquable garanti: avec boîte c.v. mécanique = 6000 kg.

A partir du No du châssis: ... 30 681.

Transmission : en option boîte automatique avec boîte complémentaire
route/terrain, 2 x 3 paliers.

Echappement : 2 pots 520x292x146 mm 280x254x102 mm.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,54 = 79 dB/A.
50 km/h, A2, iA 3,54 = 72 dB/A.

à proximité de l'échappement: 83 dB/A à 3640 t/min (pour les deux transmissions).

Mesure des gaz : avec boîte mécanique = ECE-15.02, 3,345 % CO à 725 t/min
la marque d'homologation se trouve à gauche, sur le carénage du radiateur
avec boîte automatique = ECE-15.02, 3,40 % CO à 700 t/min.
une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 41 749).

Poids remorquable : avec boîte automatique = 4000 kg, testé 4000 kg.

./.

A partir du No du châssis: ... 48 402

Frein de service : avec soupape de réduction de pression sur les roues arrière

A partir du No du châssis: ... 100 001

Identification : "LHA.V.AA" devant le No du châssis
(remplace tous les préfixe précédents)

Poids total garanti: 2504 kg inchangé (la plaquette du constructeur indique 2510 kg).

Complément du 11.07.80 à Berne - Ad

No du châssis : à droite, à l'avant latéralement sur longeron, ou à droite,
à l'avant en haut sur longeron derrière le support du ressort.

Contrôle 2-circuits: par différence de pression; lampe-témoin combinée, ou séparée.

Mesure des gaz : boîte mécanique: ECE-15/03; teneur en CO = 2,68 % à 725 t/min.

Jantes : 7J x 16 H alliage léger MELBER T 105, voies AV 1520 / AR 1525 mm

Charge garantie sur le toit: 100 kg.