

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ROVER	Rover 2600	CH - 0674 15

Constructeur BRITISH LEYLAND U.K. LTD. (GB)
 Identification "Rover 2600" sur la plaquette du constructeur.
"RRWMU.AA" devant le No du châssis
 Plaquette constr. sous le capot, à droite en haut sur l'avant
 N° du châssis sous le capot, à droite en haut sur l'avant, près de la plaquette
 Ident. du moteur "12C" (mécanique) / "13C" (automatique) à droite, à l'avant latér. sur le bloc, devant commande pression d'huile
 Importateur princ. BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich
 Véhicule homologué RRWMU6AAC21067/RRWMU4A004829 Signes fixes dans code du type Rover 2600 / RRWMU,AA

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, AR= limiteur
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire; levier avec secteur
 Retardisseur
 Contrôle 2 circ. contrôle niveau + différ. press.; lampe-témoin comb.

Moteur
 Marque ROVER Type 12C / 13C
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 81 Course 84
 Cylindrée 2596 CV-impôt 13,22
 Puissance en CV 100 kW (136 DIN) /min 5000
 Bruit à proximité x dB/A à/min 3750 x
 Silencieux 2= 350x260x115 / 242x170x100 mm
 Mesure des gaz ECE-15; *
 Déparasitage ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 + 1 hayon AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur 2/dé chaque côté
 Cale
 Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur 4651 Empattements 2815
 Largeur 1765
 Hauteur 1380 Voie av 1500 ar 1506
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 936 ar
 ar 900 Braquage g 10400 d 10350
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids avant arrière total
 Poids à vide 735 595 1330
 Charge utile 115 235 350
 Poids total 850 830 1680
 Garantie fabr. 1915
 Dimens. pneus 175 HR 14 175 HR 14 (Variantes +)
 Ply/bar R / 2,0 R / 2,0 voir
 Charge 1000 1000 remarques)
 pour V max 210 210
 Jantes acier 5,5 J x 14 . 43
 Garantie poids remorquable avec frein 1016
 Garantie poids remorquable sans frein 660
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé méc. = 850 kg / automatique 1016
 Vitesse maximale selon le constructeur méc. 191/autom. 185 km/h
 Vitesse maximale testée
 charge garantie sur le toit 51 kg

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	ER (E)
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR 89 (CH 5 0102 03) ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R O V E R Rover 2600		
Homologation N°	CH 0674 15		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	1330	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 13,22	
Poids total	1915	Cylindree 2596	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesures du bruit selon l'OCCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,45 = 74 dB/A
= 50 km/h, A2, 1A 3,08 = 75,5 dB/A
à proximité, mécanique = 87 dB/A à 3750 t/min
automatique = 85 dB/A à 3750 t/min

* Mesure des gaz : boîte mécanique = 1,26 % à 780 t/min
automatique = 2,45 % à 750 t/min
la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve à droite, à l'intérieur du capot.

+ Variante de pneu : 195/70 HR 14 1160 (2,4) V-max. 210 km/h,
avec jantes en alliage léger LEYLAND H 21 JB, 6 J x 14 voies inchangées.

Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 51 kg.

Voiture
de tourisme

R O V E R

Rover 2600

CH 0674 15

Fiche complémentaire

I.

Complément du 25.09.79 à Safenwil - Schö

Poids remorquable garanti: avec boîte automatique, avec frein = 1250 kg
sans frein = 750 kg

Poids remorquable testé : avec boîte automatique; = 1250 kg

Complément du 02.05.80 à Berne - Ad

A partir du No du châssis: 125 156

Plaquette du constructeur: à droite, à l'avant, dans le montant de porte médian, ou
sous le capot, à droite en haut sur l'auvent.

A partir du No du châssis: 140 001

Identification : "RR.WM..A" sur la plaquette du constructeur et devant le
No du châssis.

Mesures des gaz : boîte mécanique : ECE-15/03; CO = 3,19 % à 750 t/min.
boîte automatique: ECE-15/03; CO = 2,45 % à 750 t/min.