

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>RENAULT</b>	Type <b>16 TS - R 1151</b>	Fiche d'homologation n° CH <b>0676 03</b>		
MOYENS D'IDENTIFICATION <b>"16 TS" de chaque côté à l'arrière et sur couvercle du coffre</b>					
<b>"R 1151" sur plaquette (losange) et devant le No châssis</b>					
Numéro du châssis frappé <b>à gauche, sur plancher du coffre + sur plaquette</b>					
Signe d'identification du moteur frappé <b>"807-01" à droite à l'AV sur le bloc</b>					
Constructeur <b>RENAULT, Billancourt (F)</b>		Importateur <b>RENAULT (SUISSE) SA, Regensdorf</b>			
CHASSIS Nombre d'essieux <b>2</b> Nombre de roues <b>4</b> Entraînement <b>avant</b>		MOTEUR Genre <b>en ligne</b> Temps <b>4</b>			
Direction <b>à gauche</b> Assistance _____		Marque <b>RENAULT</b> Carbur. <b>ess.</b>			
Frein de service <b>hydraulique, AV=disques/Ah= exp.int. assisté</b>		Type <b>807 - 01</b>			
Frein auxiliaire _____ Ralentisseur <b>[par dépression]</b>		Position <b>avant</b> Nombre cyl. <b>4</b>			
Frein stationn. <b>méc. exp.int. r.AR</b> Frein pr. rem. _____		Alésage <b>77</b> Course <b>84</b>			
Transmission <b>méc. toute synchronisée</b> Nombre vit. <b>4</b>		Cylindr. <b>1564</b> cm <sup>3</sup> CV-impot <b>7.96</b>			
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <b>160</b> km/h		CV-puiss. <b>83</b> (DIN) à <b>5750</b> t/m			
CARROSSERIE Forme <b>limousine</b> Nombre portes <b>4</b>		Refroidissement <b>eau</b>			
Toit ouvert <b>sur demande</b>		Bruit <b>85</b> dB (B) à <b>5750</b> t/m			
Nombre de places : Total <b>5</b> ; AV <b>2</b> ; milieu _____ ; AR <b>3</b> ; Places debout _____		Amortissement bruit <b>3 pots</b> I= 09 / II= 10 / III= 08			
DIMENSIONS Voie AV <b>1342</b> AR <b>1292</b>		POIDS			
Diam. braquage G <b>12,0</b> DR <b>11,60</b>		Avant			
Empattement <b>*</b> / ( / / )		Milieu			
Dimensions ext.		Arrière			
Dimensions int.		TOTAL			
Longueur	<b>4257</b>	A vide	<b>590</b>	<b>440</b>	<b>1030</b>
Largeur	<b>1648</b>	Charge utile	<b>120</b>	<b>230</b>	<b>350</b>
Hauteur	<b>1455</b>	Poids total	<b>710</b>	<b>670</b>	<b>1380</b>
Porte à faux AV	<b>728</b>	Garantie fabr.	<b>730</b>	<b>760</b>	<b>1460</b>
AR	<b>*</b>	Dimens. pneus	<b>155 x 14 XAS</b>		
lat.	_____	Charge p. essieu	<b>760</b>	<b>760</b>	_____
	_____	de l'ensemble			
	_____	Poids maxi remorquable			kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V  
 Feux de route 2/ CIBIE E2 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ Bilux, asy. Feux de position 2/ séparés  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ électr. (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/B)  
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2  
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme xxx/oblongue  
 Rétroviseur 1/ intérieur Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. 6 [compte-tours  
 AV orange latér. orange AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : 2/proj. à long. port. Halogen branch.  
av. feux de route, interrupt. sep. + lampe-témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type RENAULT 16 TS - R 1151  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CII 0676 03  
 Forme de la carr. limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1030 Carburant essence  
 CV 7,96  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 1564 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1460 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\*) Dimensions : empattement à droite = 2650 / à gauche = 2717 mm  
 ; porte à faux AR à droite = 812 / à gauche = 879 mm

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 31.1.68

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	RENAULT	16 TS - R 1151	CH 0676 03

CARTE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 19.8.1970 - Gw.

Atténuation du bruit : Ce type de véhicule peut aussi, après-coup, être équipé du dispositif d'échappement de remplacement (3 pots d'échappement) "SAIKA 24, 25 et 26" expertisé le 19.8.1970.