

|  |                   |  |                                       |
|--|-------------------|--|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voiture de tourisme   | Marque<br>RENAULT | Type<br>6 - R 1180   | Fiche d'homologation n°<br>CH 0676 05 |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT 6" à l'arrière du vhc., à gauche  |                   |  |                                       |
| "R 1180" en préfixe du numéro de châssis et sur plaquette du constructeur                                |                   |  |                                       |
| Numéro du châssis frappé à droite s. traverse à côté du siège du passager et s. plaqu. construct.        |                   |  |                                       |
| Signe d'identification du moteur frappé "800-02" à droite later. s. bloc à côté de la bobine & s. plaqu. |                   |  |                                       |
| Constructeur <u>RENAULT, BILLANCOURT (F)</u> Importateur <u>RENAULT (Suisse) S.A., REGENSDORF/ZH</u>     |                   |  |                                       |
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.r. avant</u>                |                   | MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>                        |                                       |
| Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>  |                   | Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u>                             |                                       |
| Frein de service <u>Hydr. exp. int. av. régul. puiss. s.r. AR</u>  |                   | Type <u>800 - 02</u>   |                                       |
| Frein auxiliaire <u>Mécan. exp. int. câble</u> Ralentisseur <u>-</u>                                     |                   | Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>                     |                                       |
| Frein stationn. <u>triangle s.r. AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>  |                   | Alésage <u>58</u> Course <u>80</u>                                 |                                       |
| Transmission <u>Mécan. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>   |                   | Cylindr. <u>845</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>4,30</u>           |                                       |
| Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>120</u> km/h                              |                   | CV-puiss. <u>34</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m                        |                                       |
| CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>  |                   | Refroidissement <u>Eau</u>   |                                       |
| Toit ouvert <u>*</u>   |                   | Bruit <u>72</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m                           |                                       |
| Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u> |                   | Amortissement bruit <u>1 pot échappement</u><br><u>RENAULT 0 2</u> |                                       |
| DIMENSIONS Voie AV <u>1279</u> AR <u>1244</u>  |                   | POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL                                   |                                       |
| Diam. braquage G <u>9,5</u> DR <u>9,6</u>  |                   | A vide <u>425</u> <u>-</u> <u>335</u> <u>760</u>                   |                                       |
| Empattement <u>2425</u> / ( / / )  |                   | Charge utile <u>100</u> <u>-</u> <u>250</u> <u>350</u>             |                                       |
| Dimensions ext. Dimensions int.  |                   | Poids total <u>525</u> <u>-</u> <u>585</u> <u>1110</u>             |                                       |
| Longueur <u>3851</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>  |                   | Garantie fabr. <u>550</u> <u>-</u> <u>600</u> <u>1120</u>          |                                       |
| Largeur <u>1500</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>   |                   | Dimens. pneus <u>135-330</u> ou <u>135-13 X</u> <u>NICHELIN +)</u> |                                       |
| Hauteur <u>1450</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>   |                   | Charge p. essieu <u>600</u> (1,8) <u>600</u> (1,8)                 |                                       |
| Porte à faux AV <u>626</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>  |                   | de l'ensemble  |                                       |
| AR <u>800</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>   |                   | Poids maxi remorquable <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>kg</u>        |                                       |
| lat. <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>   |                   |  |                                       |

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CIBIE E 2 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement Bilux asy. Feux de position 2/séparés  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 98 (dB/B)  
 Essuie-glace 2/électrique (1 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/séparés  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque rectangulaire/oblongue  
 Rétroviseur 1/int. + 1/ext. à g. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/ av. lampe-témoin  
 AV orange latér. orange AR orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type RENAULT 6 - R 1180  
 Chassis n° - (selon véhicule) -  
 Homologation n° CH 0676 05  
 Forme de la carr. Limousine  
 Couleur - (selon véhicule) -  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 760 Carburant B  
 CV 4,30  
 Charge utile - Cylindrée 845 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1120 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : R 1180 1400051

+) Pneumatiques : Peut également être équipé de pneumatiques 145-13, charge 600 kg.

\*) Sur demande : Avec toit/bâche enroulable

Lieu et date de l'expertise

REGENSDORF, 6.11.1968

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voiture de tourisme

Marque  
R E N A U L T

Type  
6 - R 1180

Fiche d'homologation n°  
CH 0676 05

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Complément du 2. - 6.8.71 AS/Ck

No de départ                    1 739 001

Frein de service                : hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur les 4 roues avec limiteur de pression selon charge sur les roues arrière. Le limiteur de pression est mis automatiquement hors-service si le circuit avant ne fonctionne plus.

Eclairage et équipement : Feux de route                : 2/ CR        (E)  
    feux de croisement : 2/ CR        (E)  
    feux de position    : 2/ A         (E)  
    clignoteurs AV      : 2/ 1         (E) blanc ou orange  
    AR            : 2/ 2a        (E)  
    feux arrières        : 2/ R - S1    (E)  
    feux stop            : 2/ R - S1    (E)  
    catadioptrés AR    : 2/ I         (E)  
    Antivol                : verrouillage de la direction

Poids total garanti avec remorque 1360 kg