

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R E N A U L T	16 L ou TL - R 1152 (+) boîte mécanique	Fiche d'homologation n° CH 0676 14
--	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT L ou TL" sur capot de coffre  
 "RENAULT 16" de chaque côté sur les ailes arrière  
 "R 1152" sur plaquette du constructeur à droite dans  
 compartiment du moteur et en préfixe au No de châssis

Numéro du châssis frappé à gche.s.plancher du coffre à côté du réservoir à essence + s.pl.constr.  
 Signe d'identification du moteur frappé "821-03" à droite à l'AV s.bloc-mot.au-dessus du démarreur  
 Constructeur RENAULT, BILLANCOURT (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement S.roues AV  
 Direction gauche ou droite Assistance -  
 Frein de service hydr., 1-circ., à disques à l'AV, à exp.int.à l'AR  
 Frein auxiliaire méc.à câbles, à exp.int. [av.limiteur de pression  
 Frein stationn<sup>t</sup>. sur roues AR  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 145 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4  
 Marque RENAULT Carbur. B  
 Type 821-03  
 Position à l'avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 77 Course 84  
 Cylindr. 1565 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 7,96  
 CV-puiss. 65 (DIN) à 5100 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 79 dB (A) à 5100 t/m  
 Amortissement bruit 3 pots  
∅ 09, ∅ 10, ∅ 16

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4  
 Toit ouvert \*)  
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1342 AR 1292  
 Diam. braquage G 10,1 DR 9,35  
 Empattement G 2717 / (D 2650 / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 4237  
 Largeur 1660  
 Hauteur 1450  
 Porte à faux AV 708  
 AR G 812 D 879  
 lat. \_\_\_\_\_

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>558</u>		<u>437</u>	<u>995</u>
	<u>127</u>		<u>223</u>	<u>350</u>
Total	<u>685</u>		<u>660</u>	<u>1345</u>
Garantie fabr.	<u>700</u>		<u>740</u>	<u>1410</u>
Dimens. pneus	<u>145 ou 155 x 355</u>			
Charge p. essieu	<u>740</u>	<u>(2.0)</u>		
	de l'ensemble			<u>2360 kg</u>
Poids maxi <sup>l</sup> Pour un poids remorquable supérieur à 340 Kg, il y a lieu de procéder à des essais dans une côte de 15 %.				

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) asym. Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 99 dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/RS 1 (E) Catadioptres 2/ I (E)  
 Feux stop 2/RS 1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme ~~rect~~ oblongue  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/ext. gche. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/avec témoin opt.  
 AV2/1(E) orange latér. 2/5(E) = 0 AR 2/2a orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Dispositif antivol: blocage de la direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type RENAULT 16 - L ou TL  
 R 1152 boîte mécanique  
 Homologation n° CH 0676 14  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 ( 2 avant)  
 Poids à vide 995 Carburant B  
 CV 7,95  
 Charge utile - Cylindrée 1565 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1410 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = R 1152 9.100.001

+) Ce véhicule est livrable en 2 versions : L = banquette avant

TL = 2 sièges avant séparés et équipement plus luxueux

\*) sur demande toit coulissant à commande électrique

Remplace FH CH 0676 14 du 24. 7.1970

Modification au poids remorquable

Lieu et date de l'expertise

Paris, le 20.-24.7.1970

(10.9.1970)

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R E N A U L T	16 L ou TL - R 1152 boîte mécanique	Fiche d'homologation n° CH 0676 14
--	-------------------------	--	---------------------------------------

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 19.8.1970 - Gw

Atténuation du bruit : Ce type de véhicule peut aussi, après-coup, être équipé du dispositif d'échappement de remplacement (3 pots d'échappement) "SAIKA 24, 25 et 26" expertisé le 19.8.1970.

Complément du 4.8.71 - Br

A partir du No de châssis

9 220 001

Frein de service

: hydraulique, 2-circuits, AV=disques /AR=expansion int., avec assistance par dépression agissant sur toutes les roues, avec limiteur de pression selon charge sur roues arrière.

(Lampe témoin rouge selon OCE art. 14, al.2)

Indicateurs de direction

: avant = 2/1 (E) orange ou blanc  
latéraux= supprimés

Poids maxi de l'ensemble

: 1960 kg

Jantes

: sur demande "DUNLOP 5 J x 14" en alliage léger.