

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque RENAULT	Type 16 - R 1153 - boîte aut.	Fiche d'homologation n° CH 0676 15
--	-------------------	----------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT" sur capot de coffre.  
 "RENAULT 16" de chaque côté sur les ailes arrière  
 "R 1153" sur plaquette du constructeur à droite dans compartiment du moteur et en préfixe au No de châssis

Numéro du châssis frappé à gche.s.plancher du coffre à côté du réservoir à essence + s.plaq.constr  
 Signe d'identification du moteur frappé "821-01" à droite à l'AV s.bloc-mot.au-dessus du démarreur  
 Constructeur RENAULT, BILLANCOURT (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA, Regensdorf/ZH

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>s.roues AV</u>	MOTEUR	Genre <u>En ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>gauche ou droite</u>			Assistance	<u>-</u>	
Frein de service	<u>hydr., 1-circ., à disques à l'AV, à exp.int. à l'AR</u>			Marque	<u>RENAULT</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein auxiliaire	<u>méc., à câbles, exp.int. [av.limiteur de pression</u>			Type	<u>821-01</u>	
Frein stationn.	<u>sur roues AR</u>			Position	<u>à l'avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Transmission	<u>automatique *)</u>			Alésage	<u>77</u>	Course <u>84</u>
Blocage differ.	<u>-</u>			Cylindr.	<u>1565</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impôt <u>7,96</u>
	Crochet rem.	<u>-</u>		CV-puiss.	<u>65</u> (DIN) à <u>5100</u>	t/m
		Vitesse max.	<u>145</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	
CARROSSERIE	Forme <u>Limousine</u>	Nombre portes	<u>4</u>	Bruit	<u>79</u> dB (A) à <u>5100</u>	t/m
	Toit ouvert	<u>**</u>		Amortissement bruit	<u>3 pots</u>	
Nombre de places : Total	<u>5</u>	AV	<u>2</u>		<u>∅ 09, ∅ 10, ∅ 16</u>	
		milieu	<u>-</u>			
		AR	<u>3</u>			
		Places debout	<u>-</u>			

DIMENSIONS	Vole	AV	<u>1342</u>	AR	<u>1292</u>
	Diam. braquage	G	<u>10,1</u>	DR	<u>9,35</u>
Empattement	G <u>2717</u> / (D <u>2650</u> / _____ / _____)				
	Dimensions ext.	Dimensions int			
Longueur	<u>4237</u>	_____			
Largeur	<u>1660</u>	_____			
Hauteur	<u>1450</u>	_____			
Porte à faux	AV	<u>708</u>			
	AR	<u>G 812</u>	<u>D 879</u>	_____	
	lat.	_____			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	A vide	<u>583</u>	<u>442</u>	<u>1025</u>
	<u>127</u>	<u>223</u>	<u>350</u>	
Total	<u>710</u>	<u>665</u>	<u>1375</u>	
Garantie fabr.	<u>710</u>	<u>740</u>	<u>1445</u>	
Dimens. pneus	<u>145 ou 155x355</u>			
Charge p. essieu	<u>740</u>	<u>(2.0)</u>		
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>remorque non admise p.le constructeur</u>			

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) asym. Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 99 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/RS 1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)  
 Feux stop 2/RS 1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme rect/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/ext. gche. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/avec témoin opt.  
 AV 2/1 (E) orange latér. 2/5 (E) = 0 AR 2/2a (E) orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Dispositif antivol: blocage de la direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type RENAULT 16 - R.1153  
 boîte automatique  
 Homologation n° CH 0676.15  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 ( 2 avant)  
 Poids à vide 1025 Carburant B  
 CV 7.96  
 Charge utile -- Cylindrée 1505 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1445 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = R 1153 8.613.002

\*) Position "P" = blocage mécanique de la transmission

\*\*) sur demande: : toit coulissant à commande électrique .

Lieu et date de l'expertise

Paris, le 20.-24.7.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	16 - R 1153	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	RENAULT	boîte automatique	CH 0676 15

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 19.8.1970 - Gw

Atténuation du bruit : Ce type de véhicule peut aussi, après-coup, être équipé du dispositif d'échappement de remplacement (3 pots d'échappement) "SALKA 24, 25 et 26" expertisé le 19.8.1970.

Complément du 7.4.71 - Ck

Contrairement à la déclaration du constructeur de juillet 1970, selon laquelle pour des raisons de surchauffe de la boîte de transmission, la traction de remorques par ce type de véhicule était interdite, il est désormais possible avec les véhicules du type R 1153, de tracter une remorque, en adaptant un refroidisseur d'huile au circuit hydraulique de la transmission automatique :

- Démarrage en côte de 15% avec une remorque de 850 kg
- Poids maximal du train routier 2255 kg
- Charge maximale sur le timon 75 kg

Complément du 4.8.71 - Br

A partir du No de châssis 8 619 001

Identification

: "RENAULT" à l'arrière, à gauche sur hayon.  
"Automatic" à l'arrière, à droite sur le véhicule.

Frein de service

: hydraulique, 2-circuits, AV=disques /AR=expansion interne,  
avec assistance par dépression agissant sur toutes les  
roues, avec limiteur de pression selon charge sur roues  
arrière.  
(Lampe témoin rouge selon OCE art. 14, al. 2)

Indicateurs de direction

: avant = 2/1 (E) orange ou blanc  
latéraux = supprimés

Poids maxi de l'ensemble

: 2220 kg

Jantes

: sur demande "DUNLOP 5 J x 14" en alliage léger.