

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R E N A U L T	Type 16 TS - R 1154, boîte aut.	Fiche d'homologation n° CH 0676 17
MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT TS" sur le capot du coffre. "RENAULT 16 TS" de chaque côté sur les ailes arrière. "R 1154" sur plaquette du constructeur à l'avant à droite dans compartiment du moteur et en préfixe au No de châssis			
Numéro du châssis frappé à gche s. plancher du coffre à côté du réservoir à essence + s. plaq. constr. Signe d'identification du moteur frappé "807-05" à droite à l'AV s. bloc mot. au-dessus du démarreur			
Constructeur <u>RENAULT, BILLANCOURT (F)</u>		Importateur <u>RENAULT (SUISSE) SA, Regensdorf/ZH</u>	
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues AV</u>		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr. l-circ., à disques à l'AV, exp. int. à l'AR av.</u>		Type <u>807-05</u>	
Frein auxiliaire <u>méc. à câbles, exp. int.</u> [limiteur de pression		Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>s. roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>77</u> Course <u>84</u>	
Transmission <u>automatique *)</u> Nombre vit. <u>3</u>		Cylindr. <u>1565</u> cm <sup>3</sup> CV-impôt <u>7,96</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>155</u> km/h		CV-puiss. <u>83</u> DIN à <u>5750</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert <u>**</u> )		Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>5750</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>3</u> pots	
		$\phi$ 09, $\phi$ 10, $\phi$ 16	
DIMENSIONS Voie AV <u>1342</u> AR <u>1292</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>10,1</u> DR <u>9,35</u>		A vide <u>608</u> <u>442</u> <u>1050</u>	
Empattement G <u>2717</u> / (D <u>2650</u> / )		<u>127</u> <u>223</u> <u>350</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total <u>735</u> <u>665</u> <u>1400</u>	
Longueur <u>4257</u>		Garantie fabr. <u>740</u> <u>760</u> <u>1480</u>	
Largeur <u>1660</u>		Dimens. pneus <u>155</u> x <u>14</u> XAS ou SR ou HR	
Hauteur <u>1450</u>		Charge p. essieu <u>760</u> (2.0)	
Porte à faux AV <u>728</u>		de l'ensemble	
AR <u>G 812 - D 879</u>		Poids maxi remorquable <u>remorque non</u>	
lat. _____		<u>admise p. le constructeur</u>	

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 100 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/RS 1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)  
 Feux stop 2/RS 1 (E) Feux de recul 2/sép. blanc  
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme rect/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/ext. gche. Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. 6/av. témoin opt. (cpté-tours)  
 AV 2/1 (E) orange latér 2/5 (E) = 0 AR 2/2a orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : 2/route halogènes CIRIE 4.203.008  
 Dispositif antiviol : blocage de la direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type RENAULT 16 TS, R 1154  
boîte automatique  
 Homologation n° CH 0676 17  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1050 Carburant B  
cv 7,90  
 Charge utile - Cylindrée 1505 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1480 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = R 1154 7.050.003

- \*) Position "P" = blocage mécanique de la transmission (pré-série)  
 \*\*) sur demande: toit coulissant et glaces des portes avant à commande électrique  
 +) Feux agréés par le BFPM, montés av. interrupteur séparé.

Lieu et date de l'expertise  
Paris, le 20.-24.7.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voiture de tourisme

Marque  
R E N A U L T

16 TS - R 1154  
boîte automatique

Fiche d'homologation n°  
CH 0676 17

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 19.8.1970 - Gw

Atténuation du bruit : Ce type de véhicule peut aussi, après-coup, être équipé du dispositif d'échappement de remplacement (3 pots d'échappement) "SALKA 24, 25 et 26" expertisé le 19.8.1970.

Complément du 7.4.71 - Ck

Contrairement à la déclaration du constructeur de juillet 1970, selon laquelle pour des raisons de surchauffe de la boîte de transmission, la traction de remorques par ce type de véhicule était interdite, il est désormais possible avec les véhicules du type R 1154, de tracter une remorque, en adaptant un refroidisseur d'huile au circuit hydraulique de la transmission automatique :

- Démarrage en côte de 15% avec une remorque de 900 kg
- Poids maximal du train routier 2315 kg
- Charge maximale sur le timon 75 kg

Complément du 4.8.71 - Br

A partir du No de châssis 7 057 001

- Identification : "Automatic" à l'arrière, à droite sur le véhicule.
- Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV=disques /AR = expansion interne, avec assistance par dépression agissant sur toutes les roues, avec limiteur de pression selon charge sur roues arrière.  
(Lampe témoin rouge selon OCE art. 14, al. 2)
- Indicateurs de direction: avant = 2/1 (E) orange ou blanc
- Poids maxi de l'ensemble: 2305 kg
- Jantes : sur demande "DUNLOP 5 J x 14" en alliage léger.