

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R E N A U L T	Type 12 - R 1330	Fiche d'homologation n° CH 0676 27
--	-------------------------	---------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT" à l'arrière, à gauche sur hayon.  
 "RENAULT 12" à droite sur l'aile avant.  
 "R 1330" sur partie supérieure du logement de suspension à droite et sur plaque du constructeur, à droite sur face intérieure de l'aile.  
 Numéro du châssis frappé sur partie supérieure du logement de suspension à droite.  
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'AV sur bloc-moteur au-dessus du filtre à huile  
 Constructeur RENAULT, Billancourt (F) Importateur RENAULT (Suisse) SA, Regensdorf /ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne *)</u>	Type <u>810 - 02</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, exp. interne</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>73</u> Course <u>77</u>
Transmission <u>méc., synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1289</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>6,56</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>140</u> km/h	CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>5250</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4+1 AR</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>5250</u> t/m
Amortissement bruit <u>2 pots **)</u>	
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	<u>◇ 11 et ◇ 12</u>

DIMENSIONS	Voie		AV		AR		POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	Diam. braquage	G	G	DR	G	DR					
Empattement	<u>2441</u>	/	/	/	/	/	A vide	<u>520</u>		<u>430</u>	<u>950</u>
Longueur	<u>4404</u>	Dimensions ext.		Dimensions int.		Charge utile	Poids total	<u>665</u>		<u>710</u>	<u>1375</u>
		<u>1636</u>		<u>1290/ 870</u>							
Largeur	<u>1636</u>					Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	<u>1375</u>	
Hauteur	<u>1450</u>										Charge p. essieu
		Porte à faux AV	<u>859</u>					de l'ensemble	<u>1775</u> kg	Un tel	
Porte à faux AR	<u>1104</u>					Poids max. autorisé	<u>1775</u> kg				<u>1775</u> kg
Porte à faux lat.	<u>-</u>							ensemble démarre dans une rampe de 15 %			
	<u>-</u>										



Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	RENAULT	12 - R 1330	CH 0676 27

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 27.6.72 - PR (A partir du No de châssis R 1330 7294001)

Frein de service avec assistance par dépression.

Le levier de frein à main est déplacé entre les sièges AV.

Expertise de contrôle du 7.6.1973 à Paris - AS/Mi

Frein de service à 2-circ.: Lampe-témoin sur tableau à droite; par diff. de pression

Déparasitage : " D "

Mesure du CO : 3,0 %

Avertisseur sonore : SEIMA TPAR 591-593 ou MIXO, TR 89 TPAR 443-445

A partir du No de châssis : R 1330 - 7 351 501

Mesure des gaz : ECE 15, signe d'approbation dans le compartiment du moteur

Complément du 25.10.74 - jak

A partir du No de châssis : R 1330 - 1 417 003

Variante du modèle : "Renault 12 TN"