

Genre du véhicule Voit. de tourisme	Marque RENAULT	Alouette +) R 2136 A	Fiche d'homologation n° CH 0676 29
----------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Alouette" sur paroi frontale +)
 "R 2136 A" = préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur,
 à droite, dans la cabine, sur carénage du moteur
 No de départ 8 958 201

Numéro du châssis frappé _____, à droite, en haut sur longeron devant siège du passager
 Signe d'identification du moteur frappé "810-01" à gauche, sur bloc, dev. distributeur allumage (pl. riv)
 Constructeur RENAULT, Boulogne-Billancourt(F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre en ligne <u>Temps 4</u>
Direction <u>gauche</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circuits, à exp. interne, assisté dépr.</u>	Type <u>810,01</u>
Frein auxiliaire) <u>méc. exp. interne (+ limiteur sel. charge s.r. AR)</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.) <u>câble, levier av. secteur, s. roues AV</u>	Alésage <u>73</u> Course <u>77</u>
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1289</u> cm ³ CV-Impot <u>6.56</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>s. demande</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h	CV-puiss. <u>40</u> (DIN) à <u>4500</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Limousine (combi)</u> Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>75</u> dB (A) à <u>4500</u> t/m
Nombre de places : Total <u>8**</u> AV <u>2**</u> milieu <u>3</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2 pots *</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1352</u>	AR <u>1420</u>
	Diam. braquage	G <u>8.80</u>	DR <u>8.80</u>
Empattement	<u>2270</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4090</u>	<u>2480</u>	
Largeur	<u>1780</u>	<u>1560</u>	
Hauteur	<u>1950/2240</u>	<u>1545/1832</u>	
Porte à faux AV	<u>1085</u>	<u>-</u>	
AR	<u>735</u>	<u>640</u>	
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>710</u>		<u>465</u>	<u>1175</u>
Charge utile	<u>305</u>		<u>435</u>	<u>740</u>
Poids total	<u>1015</u>		<u>900</u>	<u>1915</u>
Garantie fabr.	<u>1100</u>		<u>1000</u>	<u>1915</u>
Dimens. pneus	<u>165 - 380 / 165 - 15</u>			
Charge p. essieu	<u>1100</u> (2.3)		<u>1100</u> (2.2)	
	de l'ensemble			
Poids maxd remorquable	<u>-</u> kg			
(Y compris 45 kg de lest à l'arrière)				
3 barres				

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93dB(A)
 Essuis-glace 2/électriques (1 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/avec témoin (disposition II)
 AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E) orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol = verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type RENAULT Alouette +
R. 2136 A
 Homologation n° CH 0676 29
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 8 (2 ** avant)
 Poids à vide 1175 Carburant B
CV 6,56
 Charge utile 740 Cylindrée 1289 cm³
 Poids total 1915 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 8958559

*) Echappement: 1 pot de détente 280 x 180 x 95 mm
 1 pot principal 440 x 160 x 120 mm (marqué 03)

L'orifice de l'échappement doit être prolongé jusqu'au bord arrière de la carrosserie.

**) Nombre de places: sur demande = total 9, avant 3, milieu 3, arrière 3.+) A partir du No de châssis: R 2136 A 8 961 501Identification: "Alouette" n'apparaît plus sur la paroi avantRemplace FH CH 0676 29 du 2.-6.8.71Nombre de places, identification(10.10.72)

Lieu et date de l'expertise
Paris, 2.-6.8.71

La commission d'expertise

Voiture de tourisme	Marque R E N A U L T	Alouette R - 2136 A	Fiche d'homologation n° CH <u>0676 29</u>
---------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Expertise de contrôle à Paris, le 7.6.73 - AS/Mi

A partir du No de châssis: R 2136 A - 8 965 201

Moteur: CV/DIN 35 à 4500 t/min Bruit: 77 dB/A à 4500 t/min Pot 1 \diamond 03

moteur dépollué selon règlement 15 ECE, plaquette à droite sous tableau de bord

Echappement : sortie à gauche, en biais, vers le bas, devant la roue arrière
ou prolongée jusqu'au bord arrière de la carrosserie

Frein de service à 2 circuits: lampe-témoin sur tableau de bord; par différence de
pression

Déparasitage : " D "

Dispositif antivol : blocage de direction

Mesure du CC : 3,0 %

Avertisseur : SEIMA TPAR 403-426

Dénarrage en côte : 15 % avec 1915 kg