

Genre du véhicule	Marque	15 TL - R 1300	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	RENAULT	moteur 810-0.	CH 0676 39

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "RENAULT 15 TL" ou "TL Automatic" à l'arrière du véhicule  
 "R 1300" sur partie supérieure du logement de suspension, à droite,  
 et sur plaque du constructeur, à droite, sur face int. de l'aile

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ sur partie supérieure du logement de suspension à droite pl. rivée  
 Signe d'identification du moteur frappé "810-05" ou "810-06" à gauche, à l'AV s. bloc-mot. au-dessus filtre  
 Constructeur RENAULT, Billancourt (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf Suisse

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____	Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int. assist.dép.</u>	Type <u>810-05 ou 810-06 *</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp.int. [rég.puissance sur r.AR **]</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn <sup>t</sup> . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. _____	Alésage <u>73 /</u> Course <u>77</u>
Transmission <u>méc. synchr. ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u>	Cylindr. <u>1289</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>6,56</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>148</u> km/h	CV-puiss. <u>60</u> (DIN) à <u>5500</u> t/m
<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>5500</u> t/m
Nombre de places : Total <u>4</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>2</u> ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>2</u> pots <u>◇ 11 et ◇ 26</u>

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1340</u>	AR <u>1312</u>
	Diam. braquage	G <u>10,0</u>	DR <u>10,1</u>
Empattement	<u>2440</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4255</u>	_____	
Largeur	<u>1630</u>	_____	
Hauteur	<u>1350</u>	_____	
Porte à faux AV	<u>910</u>	_____	
	AR <u>905</u>	_____	
	lat. _____	_____	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>595</u>	_____	<u>385</u>	<u>980</u>
Charge utile	<u>100</u>	_____	<u>180</u>	<u>280</u>
Total	<u>695</u>	_____	<u>565</u>	<u>1260</u>
Garantie fabr.	_____	_____	_____	<u>1310</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u> ou <u>155 SR</u>	_____	<u>330</u>	_____
Charge p. essieu	<u>710</u> (1,8)	_____	<u>670</u> (1,7)	_____
	de l'ensemble		_____	_____
Poids maxi remorquable	_____		<u>1735</u>	kg
Poids max. sur l'attelage	= 50 kg			

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 12 V  
 Feux de route 2/CR (E) + 2/HR(E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/ A (E)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/ 2-tons §) Niv. sonore 95 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/RS-1 (E) Catadioptres 2/ I (E)  
 Feux stop 2/RS-1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 2/sép. Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/int. + 1/ext.gauche Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction oblig. 4/ schéma II  
 AV 2/ 1 (E) latér. \_\_\_\_\_ AR 2/ 2a (E)  
 Disp. antiviol: blocage de la direction  
 Déparasitage: D Mesure du CO: 3,0 %

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type RENAULT, 15 TL - R 1300  
 Homologation n° CH 0676 39  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 4 ( 2 avant)  
 Poids à vide 980 Carburant B  
 CV 6,56  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 1289 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1310 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué =R-1300 - 6 150 501

**\*) Désignation du type de moteur:**

810 - 05 = boîte mécanique / 810 - 06 = boîte automatique

A partir du No de châssis 6 150 501 = moteur dépollué selon Règlement 15 ECE, Plaqa. collée dans compartiment moteur.

**\*\*\*) Freins de service à 2-circuits:** Lampe-témoin à droite sur tableau; par différence de pression.

§) **Equipement** : Feux de route = 2/HR (E) incorporés dans "CR(E)av.commutateur sép.  
**Avertisseur** : SEIMA, TPAR 590-591, 593 ou MIXO, TR 89 TPAR 443 et 445  
**Jantes** : seules admises par le constructeur = DUNLOP 5.00 - B 13

Lieu et date de l'expertise  
Paris, 6.6.1973

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

R E N A U L T

15 TL - R 1300  
moteur 810-0.

CH 0676 39

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 26.7.74 - jak

A partir de 450 kg de charge remorquable, un refroidisseur d'huile est exigé pour la transmission automatique.