

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque RENAULT	16 L ou TL - R 1153 moteur 821 - 04	Fiche d'homologation n° CH 0676 42
MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT 16 L/TL" + "Automatic" à l'arrière "R 1153" sur plaquette du constructeur à l'avant, à droite dans compartiment du moteur et en préfixe du No de châssis			
Numéro du châssis frappé à gauche sur plancher du coffre à côté du réservoir à essence Signe d'identification du moteur frappé "821-04" à dr. à l'AV s. bloc-moteur, au-dessus du démarreur, pl. rivée			
Constructeur RENAULT, Billancourt (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____		Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr. 2-circ., à l'AV=disques, à l'AR=exp.int. +)</u>		Type <u>821 - 04 *</u>	
Frein auxiliaire <u>méc. à câbles, exp.int. [assist. dépr.]</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>sur roues AR [rég. puissance s.r.AR]</u>		Alésage <u>77</u> Course <u>84</u>	
Transmission <u>automatique</u> Nombre vit. <u>3</u>		Cylindr. <u>1565</u> cm ³ CV-Impôt <u>7,96</u>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>145</u> km/h		CV-puiss. <u>65</u> (DIN) à <u>5100</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert <u>sur demande</u>		Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>5100</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>3 pots **)</u> ◇ 09. ◇ 10. ◇ 16	
DIMENSIONS Voie AV <u>1342</u> AR <u>1292</u> Diam. braquage G <u>10,1</u> DR <u>9,35</u>		POIDS Avant Millieu Arrière TOTAL	
Empattement <u>à g.=2717/dr.=2650</u>		A vide <u>595</u> _____ <u>450</u> <u>1045</u>	
Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____		Charge utile <u>125</u> _____ <u>225</u> <u>350</u>	
Longueur <u>4237</u> _____		Total <u>720</u> _____ <u>675</u> <u>1395</u>	
Largeur <u>1628</u> _____		Garantie fabr. _____ <u>1445</u>	
Hauteur <u>1450</u> _____		Dimens. pneus <u>155 SR 14</u> ou <u>155 x 355</u>	
Porte à faux AV <u>708</u> _____		Charge p. essieu <u>740 (1,8)</u> <u>780 (1,9)</u>	
AR <u>846 moy.</u> _____		de l'ensemble _____	
lat. _____		Poids maxi remorquable <u>2000 ++)</u> kg	
+) avec remorque, radiateur d'huile pour convertisseur obligatoire			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/MIXO TPAR 443-445 2-t.Niv. sonore 97 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électrique Lave-glace oui
 Feux arrières 2/RS-1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/RS-1 (E) Feux de recul 2
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction ellign. 4/ selon schéma II
 AV 2/ 1 (E) latér. _____ AR 2/ 2a (E)
 Disp. antivol: blocage de la direction
 Déparasitage: D Mesure du CO: 2,8 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type RENAULT
16 L ou TL - R.1153
 Homologation n° CH 0676 42
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1045 Carburant B
CV 7,96
 Charge utile _____ Cylindrée 1565 cm³
 Poids total 1445 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = R 1153 - 8 631 001

- *) A partir du No de châssis 8 631 001 = moteur dépollué selon Règlement 15 ECE.
 Plaquette collée dans compartiment du moteur
- **) Atténuation du bruit: Ce type de véhicule peut aussi, après-coup, être équipé du dispositif d'échappement "SALKA" à 3 pots "SALKA 24,25,26," expertisé le 19.8.1970
- +) Frein de service à 2-circuits:
 : Lampe-témoin à droite sur tableau; par différence de pression.
- ++) Poids max. sur attelage = 75 kg
- §) Avertisseur: Variante= SEIMA, TPAR 591 - 593 ou 402-425/ 403-426
Jantes : seules admises par le constructeur: DUNLOP 5 J x 14 en alliage léger.

Lieu et date de l'expertise
Paris, 6.6.1973

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

RENAULT

16 L ou TL - R 1153
moteur 821 - 04

CH 0676 42

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 11.6.74 - AS

Nouveau poids de l'ensemble 2420 kg, un refroidissement à huile étant exigé sur les véhicules circulant avec remorque et étant équipés d'une transmission automatique.

Remplace la fiche complémentaire du 11.6.74

Adjonction

(30.8.74)

Paris-Lardy, 2.6.75 - Ro/Gau

A partir du No de châssis : R 1153 - 8 642 501

Silencieux : \diamond 42 (290x139x77) / \diamond 43 (360x ϕ 114) / \diamond 16 (380x ϕ 133)

Bruit : 77 dB/A à 5100 t/min

Mesure des gaz : 3,0 % CO à 750 t/min

Contrôle des 2-circuits : lampe-témoin combinée avec frein à main

Ceintures de sécurité : Position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3bis contrôlées; les ceintures de type "A" suffisent.

Poids de l'ensemble : 2100 kg

Poids remorquable testé : 610 kg

Voiture de tourisme

R E N A U L T

16 L ou TL - R 1153
moteur 821 - 04

CH 0676 42

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 11.6.74 - AS

Nouveau poids de l'ensemble 2420 kg, un refroidissement à huile étant exigé sur les véhicules circulant avec remorque et étant équipés d'une transmission automatique.

Remplace la fiche complémentaire du 11.6.74
Adjonction

(30.8.74)