Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme RENAULT	17 TS - R 1327	Fiche d'homologation n ^o CH 0676 46	
MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT 17 TS" et "Injection" à l'arrière du véhicule "R 1327 sur partie supérieure du logement de suspension à droite et sur plaquette du constructeur, à droite, sur face int. de l'aile Numéro du chassis frappé Sur partie supérieure du logement de suspension à droite Signe d'identification du moteur frappé "844-12" à g. à 1'AR sur bloc-moteur au-dessus démarreur pl.rivée Constructeur RENAULT, Billancourt (F) importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîner Direction gauche ou droite Assistance Frein de service hydr2-circuits, à disques, .8: Frein auxiliaire méc.disques [rég.puis: Frein stationnt. sur roues AR Frein pr. rem. Transmission méc. tte synchronisée Nombre Blocage differ. Crochet rem. Vit CARROSSERIE Forme Limousine avec toit Not ouvert Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu ; AR 2	ment avant ssist. dépression sance s.roues AR. re vit. 5 esse max. 184 km/h mbre portes 2 oui	MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque RENAULT Carbur B Type 844 - 12 *) *) Position avant Nombre cyl 4 Alésage 78 Course 84 Cylindr 1605 cm³ CV-Impôt 8,17 CV-puiss 108 (DIN) à 6000 t/m Refroidissement eau	
DIMENSIONS Voie Diam. braquage G 10,2 DR 10,35	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	Avant Milleu Arrière TOTAL 640 435 1075 100 180 280 740 615 1355	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route 2/HR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de tourisme		
Feux de croisement 2/HC (E)ext. eux de position 2/A (E)	Marque & type RENAULT 17 TS - R 1327		
Foux de gaharit Feux de brouillard			
Avertisseur 1/MIXO TPAR 442-445 2-t. Niv. sonore 99 (dB/A)	Homologation n° CH 0676 46		
Essule-glace 2/électric Lave-glace Oui	Forme de la carr. Limousine		
Feux arrières 2/RS-1 (E) Catadioptres 2/ I (E)			
Feux stop 2/RS-1 (E) Feux de recul 2/séparé	Places ass. : Total 4 (2 avant)		
Eclair, plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 1075 Carburant B		
Rétroviseur <u>l/intér. + l/extér. g.</u> Indic. vitesse km/h +	Charge utile CV 8,17 Cylindrée 1605 cm ³		
Indic, direction clign, 4/ schéma II [cpte-tours]	Poids total 1410 Poids de		
AV 2/1 (E) latér. AR 2/2a (E)	l'ensemble		
Disp.antivol:blocage de la direction			
Déparasitage:D Mesure du CO: 2,0 %	.*		
	D 1707 6 645 001		
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc.homologué = R 1927 - 6 649 001		
*) A partir No de châssis 6 520 001 = moteur dépollué selon Réglement 15 ECE.Plaquette			

*) A partir No de châssis 6 520 001 = moteur dépollué selon Réglement 15 ECE.Plaquette collée dans compartiment moteur.

§) Equipment:

Variantes d'avertisseurs: SEIMA TPAR 402-403 ou SEIMA TPAR 591-593

Jantes : seules les jantes originales en acier sont admises par le constructeur.

Lieu et date de l'expertise Paris, 7.6.1973 La commission d'expertise