

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	RENAULT	4 - R 1123 (5 places)	CH 0676 51

Constructeur	RENAULT, Boulogne Billancourt (F)		
Identification	"RENAULT 4" à l'arrière du véhicule		
Plaquette constr.	"R 1123" sur plaquette du constructeur et en préfixe au No du châssis		
No du châssis	sur l'avant dans compartiment du moteur		
Ident. du moteur	à droite sur traverse à côté du siège du passager		
Importateur princ.	"800-05" à droite sur bloc-moteur sous dynamo, plaquette rivée		
Véhicule homologué	RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf		
	R 1123-5323001	Signes fixes dans code du type 4 - R 1123	

CHASSIS			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4	
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique toute synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement AV	
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, expansion interne, limiteur sur roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AV		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression, avec lampe-témoin séparée		

CARROSSERIE			
Nombre de portes	4 + 1 hayon AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	1/intér., +1/A gche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrou de direction		

Nombre de places t	5	av. 2	centra.	ar 3
--------------------	---	-------	---------	------

DIMENSIONS			
Longueur	int. 3668	Empattements gche=2401 / dr=2449	
Largeur	ext. 1485		
Hauteur	1550	Voie	av 1279 ar 1244
Porte à faux lat.	-	Voies	av - ar -
	av 528		ar -
	ar (moyenne) 715	Braquage	g 9,50 d 9,60
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

MOTEUR			
Marque	RENAULT	Type	800-05
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	58	Course	80
Cylindrée	845	CV-impôt	4,30
Puissance en CV	34 DIN	à t/min	5000
Bruit	74 dB/A	à t/min	5000
Silencieux	1 = 15 = 380x200x140		
Mesure des gaz	OCE annexe 3 = 2 % à 800 t/min / ECE 15 *		
Déparasitage	OCE annexe 8 chiffre 3 + ECE 10		

POIDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	390	300	690
Charge utile	105	245	350
Poids total	495	545	1040
Garantie fabr.			1095
Dimens. pneus	135-13/135-330		(Variantes
Ply / atü	Radial/1,8	Radial/2,1	voir
Charge	550	600	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble charge sur l'attelage	1280
Vitesse maximale selon le constructeur	50
Vitesse maximale testée	120 km/h
	120 km/h

EQUIPEMENT	
Feux de route	<u>CR (E)</u>
Feux route compl.	
Feux de croisement	<u>CR (E)</u>
Feux de position	<u>A (E)</u>
Feux de brouillard	
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>
Catadioptrés	av <u>1</u>
Feux de gabarit	av <u>1</u>
Avert. optique	
Essuie-glace	<u>2 balais</u>
Avertisseurs	<u>KIAXON Jericho 10 TPAR 617 à 622 ou (100) dB/A</u>
	<u>SEJMA TPAR 403-426 (99) dB/A</u>
	<u>() dB/A</u>

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>	
Marque et type	<u>RENAULT 4 - R 1123</u>	
Homologation		
No	CH	<u>0676 51</u>
Carrosserie	<u>limousine</u>	
Places total	<u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>690</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt <u>4,30</u>
Poids total	<u>1095</u>	Cylindrée <u>845</u>

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Mesure des gaz: vignette ECE 15 se trouve à droite sur face intérieure de l'aile

Bavettes exigées à l'arrière

Ce type de véhicule est livrable en 2 modèles:

Luxe = avec banquette à l'avant

Export = avec 2 sièges séparés à l'avant, modèle plus soigné.

Lieu et date de l'homologation

Regensdorf, 14.5.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

RENAULT

4 - R 1123 (5 places)

CH 0676 51

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Paris-Lardy, 2.6.75 - Ro/Gau

A. partir du No du châssis : R 1123 - 5 468 001

Type du moteur : 800-05 ou 800-A7

Bruit : 73,5 dB/A à 5000 t/min

Mesure des gaz : 3,5 % CO à 750 t/min

Ceintures de sécurité : Position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3bis contrôlées; les ceintures du type "A" suffisent.

Complément du 04.03.77 - Gau

à partir du No de châssis : R 1123 - 5 716 001

Pare-brise : en verre feuilleté

Bruit : mesure à proximité de l'échappement =
86 dB/A à 3750 t/min (3/4).