

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	R 1123 (4 - Safari)	Fiche d'homologation N°	CH 0676 59
Voiture de tourisme	RENAULT				

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt / France
 Identification "R 1123" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. sur l'auvent, dans le compartiment du moteur
 N° du châssis à droite, sur traverse, à côté du siège du passager
 Ident. du moteur "800-05" ou "800-A7" à droite, sur le bloc, sous dynamo (plaquette)
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type 'R 1123'

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique	Marque	RENAULT
Transmission	mécanique synchronisée	Type	800-05 ou 800-A7
Nombre de vitesse	4	Construction	en ligne
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR	Carburant	B
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV	Position	avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Refrigidis.	eau
Ralentisseur	-	Nombre cylindr.	4
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Alésage	58
		Course	80
		Cylindrée	845
		CV-impôt	4,30
		Puissance en CV	34 DIN
		a l/min	5000
		Bruit	73 dB/A à l/min
		Silencieux	1 pot Ø 15 (380x200x140)
		Mesure des gaz	3,5 % CO à 750 t/min + ECE-15*
		Déparasitage	OCE annexe 8, chiffre 4 "D" + ECE-10

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + hayon	Poids à vide	390	305	695
Centures sécurité	oui **)	Charge utile	95	185	280
Cale	-	Poids total	485	490	975
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	-	-	1095
Nombre de places	4 av 2 centre - ar 2	Dimens. pneus	135 SR 13	135 SR 13	(Variantes
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	/ 1,8	/ 2,1	voir
Longueur	3668	Charge	550	600	remarques)
Largeur	1495	pour V max	180	180	
Hauteur	1550	Garantie poids remorquable avec frein	-	-	-
Porte à faux	lat. -	Charge garantie sur le toit	-	-	60
	av (moyen) 528	Garantie poids de l'ensemble	-	-	1280
	ar 715	Poids remorquable testé	-	-	185
	Braquage	Vitesse maximale selon le constructeur	-	-	120 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale testée	-	-	km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) séparés
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ séparé, au centre
Essue-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Seima TR 20 P TPAR 592-593
(sur option)	Seima TR 15 P TPAR 402-403
	Seima SHF 10 e2 843 / Klaxon KM4 TPAR 151-152

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT	R 1123
Homologation N°	CH 0676 59	
Carrosserie	limousine	
Pieces	total 4	avant 2
Poids à vide	695	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 4.30
Poids total	1095	Cylindrée 845

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur de l'aile
- **) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3 bis contrôlées; les ceintures du type "A" suffisent.

Des bavettes sont exigées à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- Charge garantie sur le toit 60 kg.

Voiture
de tourisme

RENAULT

R 1123

(4-Safari)

CH 0676 59

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No du châssis: R 1123 - 5 716 001

Pare-brise en verre feuilleté

Bruit

mesure à proximité de l'échappement = 86 dB/A à 3750 t/min (3/4).